

新規採用・採用中止 薬品

令和 6 年 10 月薬事委員会決定分

【仮採用薬品】

剤型	薬品名	採用区分
注射	イズカーゴ点滴静注用 10mg	用時購入 特定患者用
注射	イロクテイト静注用 2000	院内外共通 用時購入 特定患者用
内服	カナグル OD 錠 100mg	院外専用
注射	クイントバック水性懸濁注射用	用時購入
注射	コミナティ筋注シリンジ 1 2 歳以上用	用時購入
注射	ハイゼントラ 20%皮下注 1g, 2g, 4g シリンジ	院内外共通 用時購入

【本採用薬品】

剤型	薬品名	採用区分
注射	アイリーア 8mg 硝子体内注射液 114.3mg/mL	用時購入
内服	エナロイ錠 2mg, 4mg	院外専用
防疫	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液 1%「東豊」	院内専用
注射	ノボラピッド注 フレックスペン	院外専用
注射	レケンビ点滴静注 200mg, 500mg	用時購入 医師限定

【採用区分変更】

剤型	薬品名	現在の採用区分	変更後の採用区分
注射	ハイゼントラ 20%皮下注 1g, 2g, 4g	院内外共通 用時購入	院外専用
外用	ロナセンテープ 40mg	院内外共通 用時購入 医師限定	院内外共通 用時購入

【採用変更】

剤型	現在の採用薬品	新しい採用薬品	採用区分
内服	タケキャブ OD 錠 10mg、20mg	タケキャブ錠 10mg、20mg	院内外共通

※タケキャブは院内：OD 錠、院外：普通錠の運用としていたが、11 月より院内外ともに普通錠とする。

【採用中止】

剤型	薬品名	採用区分
内服	カナグル錠 100mg	院外専用
外用	スポンゼル	院内外共通
内服	レベトールカプセル 200mg	院外専用

【銘柄変更】

剤型	現在の採用薬品	新しい採用薬品	採用区分
内服	アスコルビン酸原末「マルイシ」	アスコルビン酸「イワキ」	院内外共通
外用	セボフルラン吸入麻酔液「VTRS」	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	院内専用
注射	リトドリン塩酸塩点滴静注液 50mg「F」	リトドリン塩酸塩点滴静注液 50mg「日医工」	通常購入

令和 6 年 9 月薬事委員会決定分

【仮採用薬品】

剤型	薬品名	採用区分
注射	アレックスビー筋注用	用時購入
注射	エンスプリング皮下注 120mg シリンジ	院内外共通 用時購入 特定患者用
内服	オムジャラ錠 100mg, 150mg, 200mg	院内外共通 用時購入
注射	シルガード 9 水性懸濁筋注シリンジ	用時購入
注射	ゾレア皮下注 75mg, 150mg, 300mg ペン	外来専用 用時購入
内服	タブレクタ錠 150mg, 200mg	院外専用
注射	フィコンパ点滴静注用 2mg	用時購入
内服	ラグノス NF 経口ゼリー分包 12g	院内外共通

【本採用薬品】

剤型	薬品名	採用区分
内服	【般】バルサルタン錠 20mg	院外専用 一般名処方
外用	エピデュオゲル	院外専用
注射	キュービトル 20%皮下注 4g/20mL, 8g/40mL	用時購入
注射	スキリージ皮下注 150mg ペン 1mL	用時購入
注射	ソル・コーテフ静注用 250mg	通常購入
外用	トレプロスト吸入液 1.74mg	院外専用 特定患者用
内服	ハイヤスタ錠 10mg	院内外共通 用時購入
内服	パルモディア XR 錠 0.2mg	院内外共通 用時購入

【採用区分変更】

剤型	薬品名	現在の採用区分	変更後の採用区分
外用	ウルティプロ吸入用カプセル	院外専用	院内外共通 用時購入

【採用変更】

剤型	現在の採用薬品	新しい採用薬品	採用区分
注射	テイコブラニン点滴静注用 400mg「F」	テイコブラニン点滴静注用 200mg「日医工」	通常購入
注射	プレベナー13 水性懸濁注	プレベナー20 水性懸濁注	用時購入

【採用中止】

剤型	薬品名	採用区分
注射	ゾレア皮下注 75mg, 150mg	外来専用 用時購入
放射性医薬品注射	テクネ DMSA キット	用時購入
注射	アリナミン注射液 10mg	用時購入

令和 6 年 7 月薬事委員会決定分

【仮採用薬品】

剤型	薬品名	採用区分
内服	【般】トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg	院外専用 一般名処方
注射	ベイフォーラス筋注 100mg, 50mg シリンジ	用時購入

【本採用薬品】

剤型	薬品名	採用区分
注射	アゾビ皮下注 225mg オートインジェクター	院内外共通 用時購入
内服	アマーシ錠 2.5mg	院外専用 一般名処方
注射	デュピセント皮下注 200mg シリンジ	院内外共通 用時購入
注射	ナノブラ皮下注 30mg オートインジェクター	院内外共通 用時購入
放射性医薬品注射	ビザミル静注	用時購入
注射	ベクティビックス点滴静注 400mg	用時購入
内服	ミノアレ散 66.7%	院内外共通 用時購入 特定患者用
内服	炭酸ランタン顆粒分包 250mg「ニプロ」	院外専用 (特定患者用)

【採用区分変更】

剤型	薬品名	現在の採用区分	変更後の採用区分
内服	エストラサイトカプセル 156.7mg	院外専用	院内外共通 用時購入

【採用変更】

剤型	現在の採用薬品	新しい採用薬品	採用区分	備考
内服	リスモダンカプセル 100mg	リスモダンカプセル 50mg	院内外共通 用時購入	100mg 規格供給停止に伴い 一時的に採用変更

【採用銘柄変更】

剤型	現在の採用薬品	新しい採用薬品	採用区分
内服	エベリゾン塩酸塩錠 50mg「あすか」	エベリゾン塩酸塩錠 50mg「NIG」	院内外共通 一般名
内服	ムコサル錠 15mg	アンプロキソール塩酸塩錠 15mg「クニヒロ」	院内外共通 一般名

【後発品へ変更】

剤型	現採用品目	変更後採用品目	採用区分
注射	トレアキシ点 滴 静 注 液 100mg/4mL	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 100mg/4mL「トーワ」 ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 25mg/1mL「トーワ」	用時購入
注射	プリディオ静注液 200mg	スガマデクス静注液 200mg シリンジ「マルイシ」	通常購入
外用	ラミシール外用液 1%	テルビナフィン塩酸塩外用液 1%「サワイ」	院外外共通 一般名
外用	ラミシールクリーム 1%	テルビナフィン塩酸塩クリーム 1%「サワイ」	院外外共通 一般名

※トレアキシ点 滴 静 注 液 100mg/4mL は CLL の適応を有するため採用を継続とする。

※テルビナフィン外用液・クリームの院外処方是一般名処方とする。

※主な採用区分

院内外共通：院内、院外いずれも処方可能。

院外専用：院外のみ処方可能。

院内専用：院内のみ処方可能。

用時購入：院内外共通だが、院内には通常は在庫を置かず使用時に購入する。購入までに半日～2 日程を要する。

特定患者用：特定の患者のみ処方可能。使用には患者毎に申請をする。