

令和 6 年 11 月現在	アクアチムクリーム 1%(10g)	アジルサルタン OD 錠 20mg「DSEP」(院外は一般	アゾルガ配合懸濁性点眼液
【ア】	アクアチム軟膏 1%(院外のみ)	名処方)	アダブチノール 5mg(院外のみ)
アーウィナーゼ筋注用 10000(用時購入)	アクアチムローション 1%(20mL)(院外のみ)	アジレクト錠 0.5mg(用時購入)	アタラックス-P 注射液(50mg/mL)
アーテン錠(2mg)	アクチット輸液(500mL)	アジレクト錠 1mg(用時購入)	アタラックス錠 25mg(院外のみ)
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	アクテムラ点滴静注用 80mg	アスタットクリーム(10g)(院外のみ)	アダリムマブ BS 皮下注 40mg ペン 0.4mL「CTNK」
アービタックス注射液 100mg	アクテムラ点滴静注用 200mg	アスタット液(10mL)(院外のみ)	(用時購入)
アービタックス注射液 500mg	アクテムラ皮下注 162mg オートインジェクター	アストミン錠 10mg	アダリムマブ BS 皮下注 40mg ペン 0.8mL「FKB」
アーリーダ錠 60mg(院外のみ)	アクトシン軟膏(30g)(用時購入)	アズノールうがい液 4% (院外は一般名処方)	(用時購入)
アイオピジン UD 点眼液 1%	アクトヒブ(用時購入)	アズノール軟膏 0.033%	アダリムマブ BS 皮下注 80mg ペン 0.8mL「CTNK」
アイクルシグ錠 15mg(処方医制限あり)(用時購入)	アクブラ静注用 10mg(用時購入)	アスバラカリウム散 50%(K+2.9mEq/g)	(用時購入)
アイセントレス錠 400mg	アクブラ静注用 50mg(用時購入)	アスバラカリウム錠 300mg(K+1.8mEq)	アディノバイト静注用キット 500(特定患者用)(用時
アイソボリン点滴静注用 100mg(今回のみ)	アクブラ静注用 100mg(用時購入)	アスバラカリウム注 10mEq10mL (心筋保護液調	購入)
アイソボリン点滴静注用 25mg	アクラシノン注射用 20mg(用時購入)	製専用)	アディノバイト静注用キット1000(特定患者用)(用時
アイノフロー吸入用 800ppm	アグリリンカプセル 0.5mg(用時購入)	アスピリン「ホエイ」	購入)
アイピーディカプセル 100(院外のみ)	アクロマイシン軟膏 3%(5g、25g)	アスプールの液 0.5%	アディノバイト静注用キット2000(特定患者用)(用時
アイファガン点眼液 0.1%	アコファイド錠 100mg(院外のみ)	アスペノンカプセル 10(院外のみ)	購入)
アイベータ配合点眼液(院外のみ)	アザクタム注射用 1g(用時購入)	アスペノンカプセル 20	アテキユラ吸入用カプセル低用量(院外のみ)
アイラミド配合懸濁性点眼液(院外のみ)	アサコール錠 400mg(院外のみ)	アスペリン散 10%	アテキユラ吸入用カプセル中用量(院外のみ)
アイリーア 8mg 硝子体内注射液 114.3mg/mL(用	アザルフィジン EN 錠 500mg	アセサイド 6%消毒液 800mL(用時購入)	アテキユラ吸入用カプセル高用量(用時購入)
時購入)	アシアロシンチ注(用時購入)	アセサイド 6%消毒液 875mL(用時購入)	アデノシン負荷用静注 60mg シリンジ「FRI」
アイリーア硝子体内注射用キット 40mg/mL	アシクロビル点滴静注液 250mg「トーフ」	アセチルシステイン内用液 17.6%「あゆみ」	アデホス-L コーワ注 40mg
亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」(院外は一般名処	アシクロビル錠 200mg「サワイ」(院外は一般名処	アセトアミノフェン坐剤小児用 100mg「JG」(院外は	アデホスコーフ腸溶錠 20
方)	方)	一般名処方)	アデホスコーフ顆粒 10%
亜鉛華デンブ	アシノン錠 150mg(院外のみ)	アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg「JG」(院外は	アダムパス錠 0.5m g (特定患者用)(用時購入)
アキネトン錠 1mg	アジマイシン点眼液 1%(院外のみ)	一般名処方)	アドエア 100 ディスカス 60 ブリスター(院外のみ)
アキラルックス点滴静注 250mg(処方医制限あ	アジビ皮下注 225mg オートインジェクター(用時購	アセリオ静注液 1000mg バッグ	アドエア 250 ディスカス 60 ブリスター(院外のみ)
り)(用時購入)	入)	アゾセミド錠 30mg「JG」(院外は一般名処方)	アドエア 50 エアゾール 120 吸入用(院外のみ)

アトガム点滴静注液 250mg(用時購入)	アニューイティ 200μg エリプタ 30 吸入用(院外のみ)	あり(院外は一般名処方)	アラバ錠 20mg(院外のみ)
アドシルカ錠 20mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	アネメトロ点滴静注液 500mg	アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg「TE」(処方医制限あり)(院外は一般名処方)	アリクストラ皮下注 2.5mg(用時購入)
アドステロール-I131 注射液(用時購入)	アネレム静注用 50mg	アミカシン硫酸塩注射液 100mg「日医工」	アリケイス吸入液 590mg(用時購入)
アドセトリス点滴静注用 50mg(用時購入)	アバスチン点滴静注用 100mg/4mL	アミサリン注 200mg	アリナミン F100 注
アドソルビン原末(院外のみ)	アバスチン点滴静注用 400mg/16mL	アミティーザカプセル 12μg(院外のみ)	25mg アリナミン F 糖衣錠(用時購入)
アドナ散 10%(院外のみ)	アピドラ注 100 単位/mL(特定患者用)(院外のみ)	アミティーザカプセル 24μg	アルガトロバン HI 注 10mg/2mL「フソー」
アドナ錠 10mg(院外のみ)(一般名処方)	アフニートール錠 5mg(用時購入)	アミレバン EN 配合散(コーヒー味)	アルギ U 点滴静注 20g(特定患者用)(用時購入)
アトニン-O 注 1 単位	アブストラル舌下錠 100μg(用時購入)	アミレバン EN 配合散(フルーツ味)	アルギ U 配合顆粒(特定患者用)(用時購入)
アトニン-O 注 5 単位	アブストラル舌下錠 200μg(用時購入)	アミレバン点滴静注(500mL)	アルギニン点滴静注 30g「AY」(用時購入)
アドベイト静注用キット 1000(特定患者用)(用時購入)	アブストラル舌下錠 400μg(用時購入)	アミパレン輸液(200mL)	アルケラン錠 2mg
アトルバスタチン錠 5mg「Me」(院外は一般名処方)	アブラキサ点滴静注用 100mg(用時購入)	アムノレイク錠 2mg(特定患者用)(用時購入)	アルケラン静注用 50mg(用時購入)
アトルバスタチン錠 10mg「Me」(院外は一般名処方)	アブレピタントカプセル 125mg「サワイ」	アムビゾーム点滴静注 50mg(用時購入)	アルサルミン細粒 90%
アドレナリン注 0.1%シリンジ「テルモ」	アブレピタントカプセル 80mg「サワイ」	アムロジピン OD 錠 2.5mg「明治」(院外は一般名処方)	アルスロマチック関節手術用灌流液
日点アトロピン点眼液 1%	アベロックス錠 400mg	アムロジピン OD 錠 5mg「明治」(院外は一般名処方)	アルダクトン A 細粒 10%
アトロピン硫酸塩注 0.5mg「ニプロ」	アヘンチンキ	アムロジピン OD 錠 10mg(院外のみ)(一般名処方)	アルダクトン A 錠 25mg
アトワゴリバース静注シリンジ 6mL	アボカイン皮下注 30mg(用時購入)	アムロジピン OD 錠 10mg(院外のみ)(一般名処方)	アルタットカプセル 75mg(院外のみ)
アナストロゾール錠 1mg「NK」(用時購入)(院外は一般名処方)	アボネックス筋注用シリンジ 30μg(特定患者用)(用時購入)	アメナリーフ錠 200mg	アルツディスポ関節注 25mg
アナフラニール錠 10mg(院外のみ)	アポハイドロシオン 20%(院外のみ)	アモキシシリンカプセル 250mg「日医工」(院外は一般名処方)	アルドメット錠 250
アナベイン注 2mg/mL(10mL)	アマージ錠 2.5mg(院外のみ)(一般名処方)	アラグリオ顆粒剤分包 1.5g(用時購入)(院内のみ)	アルト原末
アナベイン注 2mg/mL(100mL)	アマルエット配合錠 4 番(院外のみ)(一般名処方)	アラセナ A 点滴静注用 300mg(用時購入)	アルファカルシドール錠 0.25μg「アメル」(院外は一般名処方)
アナベイン注 7.5mg/mL(10mL)	アマンタジン塩酸塩細粒 10%「サワイ」(院外は一般名処方)	アラセナ A 軟膏(5g)	アルファカルシドール錠 1.0μg「アメル」(院外は一般名処方)
アナベイン注 10mg/mL(10mL)	アマンタジン塩酸塩錠 50mg「サワイ」(院外は一般名処方)	アラノンジー静注用 250mg(用時購入)	アルファロール内用液 0.5μg/mL
アニューイティ 100μg エリプタ 30 吸入用(院外のみ)	アミオダロン塩酸塩静注 150mg「TE」		アルブミナー-25%静注 12.5g/50mL
	アミオダロン塩酸塩速崩錠 50mg「TE」(処方医制限あり)		アルブミナー-5%静注 12.5g/250mL

アルブラゾラム錠 0.4mg「サワイ」(院外は一般名処方)	アンサー皮下用 20μg(用時購入)	イグザレルト錠 2.5mg(用時購入)	一硝酸イソソルビド錠 20mg「サワイ」(院外は一般名処方)
アルプロスタジルアルファデクス注射用 20μg「タカタ」	アンチレクス静注 10mg(用時購入)	イクスタンジ錠 40mg(用時購入)	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1 人用
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用 500μg「タカタ」	アンブロキシール塩酸塩 DS 小児用 1.5%「タカタ」(院外は一般名処方)	イクスタンジ錠 80mg(院外のみ)	イデルビオン静注用 1000(特定患者用)(用時購入)
アルプロスタジル注 10μg「サワイ」	アンブロキシール塩酸塩錠 15mg「クニヒロ」(院外は一般名処方)	イクセロンパッチ 9mg (院外のみ) (一般名処方)	イデルビオン静注用 2000(特定患者用)(用時購入)
アルベカシン硫酸塩注射液 200mg「NIG」(用時購入)	アンベック坐剤 10mg	イクセロンパッチ 13.5mg (院外のみ) (一般名処方)	イデルビオン静注用 3500(特定患者用)(用時購入)
アルロイド G 内用液	アンベック坐剤 20mg(用時購入)	イクセロンパッチ 18mg (院外のみ) (一般名処方)	イトブリド塩酸塩錠 50mg「サワイ」(院外のみ)
アルンブリグ錠 30mg(用時購入)	アンベック坐剤 30mg(用時購入)	イグラチモド錠 25mg「あゆみ」(院外は一般名処方)	(一般名処方)
アルンブリグ錠 90mg(用時購入)	アンベック注 200mg	イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg「日医工」(院外は一般名処方)	イトラコナゾール内用液 1%「VTRS」(院外は一般名処方)
アレジオン LX 点眼液 0.1%	【イ】	イジルド点滴静注 25mg(用時購入)	イナビル吸入粉末剤 20mg
アレセンサカプセル 150mg(用時購入)	EOB・プリモビスト注シリンジ 5mL	イジルド点滴静注 300mg(用時購入)	イニシンク配合錠(院外のみ)
アレックスビー筋注用(用時購入)	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL	イズカーゴ点滴静注用 10mg(特定患者用)(用時購入)	イノベロン錠 200mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)
複合アレビアチン配合錠(用時購入)	イオパミドール 300 注シリンジ 80mL「F」	イスコチン錠 100mg	イノラス配合経腸用液(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)
アレビアチン散 10%	イオパミドール 370 注 20mL「F」	イスツリサ錠 1mg(用時購入)	
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩(用時購入)	イオパミドール 370 注 100mL「F」	イソジンシュガーパスタ軟膏(チューブ 100g) (院外は一般名処方)	イバンドロン酸静注 1mg シリンジ「サワイ」
アレンドロン酸錠 5 m g (院外のみ) (一般名処方)	イオパミドール 370 注シリンジ 80mL「F」	イソゾール注射用 0.5g	イフェクサーSR カプセル 37.5mg(院外のみ)
	イオパミロン注 300(20mL)	一硝酸イソソルビド錠 20mg「サワイ」(院外は一般名処方)	イフェクサーSR カプセル 75mg(院外のみ)
	イオパミロン注 300(100mL)	イソソルビド内服ゼリー70%分包 30g「日医工」(院外のみ)	イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg「日医工」
アレンドロン酸錠 3 5 m g「日医工」(院外は一般名処方)	イオパミロン注 300 シリンジ(80mL)	イソソルビド内服ゼリー70%分包 30g「日医工」(院外のみ)	イブランス錠 25mg(用時購入)
	イオパミロン注 370 シリンジ(80mL)	イソソルビド内服ゼリー70%分包 30g「日医工」(院外のみ)	イブランス錠 125mg(用時購入)
アロカリス点滴静注 235mg	イオパミロン注 370 シリンジ(100mL)	イソバイドシロップ 70%(院外のみ)	イベニティ皮下注 105mg シリンジ(用時購入)
アロチノロール塩酸塩錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処方)	イオメロン 300 注 20mL	イソバイドシロップ 70%分包 30mL	注射用イホマイド 1g
	イオメロン 300 注 100mL	イソプロパノール「ケンエー」	イミグランキット皮下注 3mg
アロフト錠 20mg(院外のみ)	イグザレルト OD 錠 10mg	イグザレルト OD 錠 15mg	イミグラン点鼻液 20(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)
アロプリノール錠 100mg「ニプロ」(院外は一般名処方)			

イミダプリル塩酸塩錠 5mg「VTRS」(院外は一般名処方)	インターエアロゾル 1mg(院外のみ)	ヴオトリエント錠 200mg(用時購入)	エクセグラン散 20%
イミフィンジ点滴静注 120mg(用時購入)	インター吸入液 1%(2mL/A)(用時購入)	ヴオリブリス錠 2.5mg(用時購入)	エクセグラン錠 100mg
イミフィンジ点滴静注 500mg(用時購入)	インダシン静注用 1mg	ウブレチド錠 5mg	エクフィナ錠 50mg(院外のみ)
イムネース注 35(用時購入)	インチュニブ錠 1mg(院外のみ)	ウラリットーU 配合散(用時購入)	エクメット配合錠 LD(院外のみ)
イムノブラダー膀胱注用 80mg	インチュニブ錠 3mg(院外のみ)	ウルソデオキシコール酸錠 100mg「サワイ」(院外は一般名処方)	エクメット配合錠 HD(院外のみ)
イムブルピカカプセル 140mg(用時購入)	インテバン外用液 1%(50mL)(用時購入)	ウルソ顆粒 5%	エクラークリーム 0.3%(5g)
イムラン錠 50mg(用時購入)	インデラル錠 10mg	ウルティプロ吸入用カプセル(用時購入)	エクラープラスター20µg/cm2(用時購入)
イモバックスポリオ皮下注(用時購入)	インデラル注射液 2mg	ウルトラテクネカウ(用時購入)	エクラー軟膏 0.3%(5g)
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg「NK」	インドメタシンパップ70mg「日医工」(院外は一般名処方)	ウロカルン錠 225mg(用時購入)	エクロックゲル 5%(院外のみ)
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg「NK」	イントラリボス輸液 10%(250mL)	ウログラフィン注 60%(20mL)	エコリシン眼軟膏(3.5g)
イリボ－OD 錠 2.5µg(今回のみ)(特定患者用)	イントラリボス輸液 20%(100mL)	ウロナーゼ静注用 6 万単位	エサンブトール錠 250mg
イリボ－OD 錠 5µg(院外のみ)	イントラリボス輸液 20%(250mL)	ウロマチック S(5L)	エジャイモ点滴静注 1.1g(特定患者用)(用時購入)
イルアミクス配合錠 HD「DSPB」(院外は一般名処方)	インフリキシマブ BS 点滴静注用 100mg「NK」(用時購入)	ウロミテキサン注 400mg【エ】	S・M 配合散(用時購入)
イルベサルタン錠 100mg「DSPB」(院外は一般名処方)	インフルエンザ HA ワクチン化血研	エイゾプト懸濁性点眼液 1%	エスクレ坐剤「250」
イロクテイト静注用 2000(特定患者用)(用時購入)	インライタ錠 1mg(用時購入)	エイベルス点眼液 0.002%(院外のみ)	エスクレ坐剤「500」
イロクテイト静注用 3000(特定患者用)(用時購入)	インライタ錠 5mg(用時購入)	エイムゲン(用時購入)	SG 配合顆粒
インクレミンシロップ 5% (院外は一般名処方)	【ウ】	ACD-A 液(500mL)	エスタゾラム錠 1mg「アメル」(院外のみ) (一般名処方)
塩化インジウム(111In)注(用時購入)	ヴァンフリタ錠 17.7mg(用時購入)	エースコール錠 2mg(院外のみ)	エストラーナテープ 0.09mg(院外のみ)
インジウム DTPA(111In)注(用時購入)	ヴァンフリタ錠 26.5mg(用時購入)	液化亜酸化窒素(日本エア・リキード)	エストラーナテープ 0.18mg(院外のみ)
インジゴカルミン注 20mg「AFP」	献血ヴェノグロブリン IH10%静注 0.5g/5mL(特定患者用)(用時購入)	エキサルベ(5g)	エストラーナテープ 0.36mg(院外のみ)
インスリンアスパルト BS 注ソロスターNR「サノフィ」	献血ヴェノグロブリン-IH10%静注 2.5g/25mL(特定患者用)(用時購入)	液状フェノール「タイセイ」(用時購入)	エストラーナテープ 0.72mg(院外のみ)
インスリングルアルギン BS 注カート「リリー」(院外のみ)	献血ヴェノグロブリン-IH10%静注 5g/50mL(特定患者用)(用時購入)	エキセメスタン錠 25mg「NK」(用時購入) (院外は一般名処方)	エストラサイトカプセル 156.7mg(用時購入)
インスリングルアルギン BS 注ミリオベン「リリー」		エクア錠 50mg	エストリール錠 1mg(用時購入)
インスリンリスプロ BS 注ソロスターHU「サノフィ」		エクザール注射用 10mg	エストリール腔錠 0.5mg
			SP トローチ 0.25mg「明治」(院外は一般名処方)
			エスポー注射液 750

エスワнтаイホウ配合 OD 錠 T20（院外は一般名処方）	エナルモンデポー筋注 125mg	エブクルーサ配合錠(処方医制限あり)(院外のみ)	エリキウス錠 2.5mg
エスワнтаイホウ配合 OD 錠 T25（院外は一般名処方）	エナロイ錠 2mg(院外のみ)	エブジコム配合錠	エリキウス錠 5mg
エゼチミブ錠 10mg「DSEP」（院外は一般名処方）	エナロイ錠 4mg(院外のみ)	FDG スキャン注 111MBq(用時購入)	エリスロシンドライシロップ 10%(院外のみ)
エタネルセプト BS 皮下注 25mg シリンジ 0.5mL「日医工」(院外のみ)	エネーボ配合経腸用液	FDG スキャン注 148MBq(用時購入)	エリスロシン錠 200mg
エタネルセプト BS 皮下注 50mg シリンジ 1.0mL「日医工」(院外のみ)	エバシールド筋注セット(用時購入)	FDG スキャン注 185MBq(用時購入)	エリスロシン点滴静注用 500mg
エタネルセプト BS 皮下注 50mg ペン 1.0mL「MA」(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	エバステル OD 錠 5mg(院外のみ)	エフピーOD 錠 2.5(院外のみ)	【般】L-アスパラギン酸 Ca 錠 200mg(今回のみ)(特定患者用)（院外のみ）（一般名処方）
エタネルセプト BS 皮下注 50mg ペン 1.0mL「日医工」(院外のみ)	エバステル OD 錠 10mg(院外のみ)	エフメノカプセル 100mg(今回のみ)(特定患者用)(用時購入)	LH-RH 注 0.1mg「ニプロ」
エタネルセプト BS 皮下注 50mg ペン 1.0mL「日医工」(院外のみ)	エパルレスタット錠 50mg「DSEP」（用時購入）（院外は一般名処方）	エブランチルカプセル 15mg	エルカルチン FF 錠 100mg（院外のみ）（一般名処方）
エタノール	エビスタ錠 60mg(院外のみ)	エペリゾン塩酸塩錠 50mg「NIG」（院外は一般名処方）	エルカルチン FF 内用液 10%
エダラボン点滴静注液 30mg バッグ「明治」	エピデュオゲル(院外のみ)	エベレンゾ錠 20mg(用時購入)	エルシトニン注 20S
エチゾラム錠 0.5mg「NIG」（院外は一般名処方）	エピナスチン塩酸塩錠 20mg「ケミファ」（院外は一般名処方）	エベレンゾ錠 50mg(用時購入)	エルシトニン注 40 単位
エチゾラム錠 1mg「NIG」（院外は一般名処方）	エビプロスタット配合錠 DB	エベレンゾ錠 100mg(用時購入)	エルデカルシトールカプセル 0.5μg「日医工」（院外は一般名処方）
エックスフォージ配合 OD 錠	エピベン注射液 0.15mg(処方医制限あり)(用時購入)	エボジン注シリンジ 1500(用時購入)	エルデカルシトールカプセル 0.75μg「日医工」（院外は一般名処方）
エトキシスクレオール 1%注射液(用時購入)	エピベン注射液 0.3mg(処方医制限あり)(用時購入)	エボジン皮下注シリンジ 24000(用時購入)	エルネオパ NF2 号輸液（2000mL）(今回のみ)(特定患者用)
エトボシド点滴静注液 100mg「サンド」	エビリファイ錠 3mg(院外のみ)	MS 温シップ「タイホウ」	エルレフィオ皮下注 44mg(用時購入)
エドルミズ錠 50mg(用時購入)	エビリファイ錠 6mg(用時購入)	MS コンチン錠 10mg(用時購入)	エルレフィオ皮下注 76mg(用時購入)
エナジア吸入用カプセル中用量(院外のみ)	エピルピシン塩酸塩注射用 10mg「NK」	エムガルティ皮下注 120mg オートインジェクター(用時購入)	エレンタール P 乳幼児用配合内用剤(40g/包)（用時購入）
エナジア吸入用カプセル高用量(用時購入)	エピルピシン塩酸塩注射用 50mg「NK」	エムプリシティ点滴静注用 300mg(用時購入)	エレンタール配合内用剤(80g/包)
エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg「トーワ」（院外は一般名処方）	エフィエント OD 錠 20mg	エムプリシティ点滴静注用 400mg(用時購入)	塩化インジウム(111In)注(用時購入)
エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg「トーワ」（院外は一般名処方）	エフィエント錠 3.75mg	エムラクリーム	塩化カリウム「フソー」(特定患者用)(院外のみ)
	エフェドリン「ナガサ」注射液(40mg)	注射用エラスポール 100	塩化カリウム徐放錠 600mg「St」（院外は一般名
	エプキンリ皮下注 48mg(用時購入)	エラブレース点滴静注液 6mg(特定患者用)(用時購入)	
	エプキンリ皮下注 4mg(用時購入)		

処方)	エンレスト錠 200mg	オキシコドン徐放錠 40mgNX「第一三共」(院外は一般名処方)	オゼンピック皮下注 2mg(院外のみ)
塩化タリウム(201TI)注 NMP(用時購入)	【オ】		オダイン錠(125mg)(用時購入)
塩化タリウム-TI201 注射液(用時購入)	オイラックス H クリーム(5g)	オキシコンチン TR 錠 10mg(特定患者用)(院外のみ)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」(用時購入)
塩化ナトリウム	オイラックスクリーム 10%		オテズラ錠 10mg(院外のみ)
塩化 Na 補正液 2.5mEq/mL	オーキシス 9μg タービューヘイラー-28 吸入	オキシコンチン TR 錠 20mg(特定患者用)(院外のみ)	オテズラ錠 20mg(院外のみ)
10%塩化ナトリウム注射液(20mL)	オーグメンチン配合錠 250 RS		オテズラ錠 30mg(院外のみ)
エンシュア・H(コーヒー味)	オー消エタ消毒液 (院外は一般名処方)	オキシコンチン TR 錠 40mg(特定患者用)(院外のみ)	オニバイド点滴静注 43mg(用時購入)
エンシュア・H(バナナ味)	大塚蒸留水(500mL)		オノアクト点滴静注用 150mg
エンシュア・H(バニラ味)	大塚糖液 10%(20mL)	オキシコンチン TR 錠 5mg(特定患者用)(院外のみ)	オノアクト点滴静注用 50mg
エンシュア・リキッド(250mL) ストロベリー味	大塚糖液 50%(200mL)	オキシドール	オノンドライシロップ 10%
エンスプリング皮下注 120mg シリンジ(特定患者用)(用時購入)	大塚糖液 70%(350mL)(用時購入)	オキナゾール腔錠 600mg	オビゾート注射用 0.1g(用時購入)
エンタビオ点滴静注用 300mg(用時購入)	オキサトミドドライシロップ小児用 2%「日医工」(院外のみ) (一般名処方)	オキノーム散 2.5mg	オフエブカプセル 100mg(用時購入)
エンテカビル OD 錠 0.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)	オキサリプラチン点滴静注液 50mg「NK」(用時購入)	オキノーム散 5mg	オフエブカプセル 150mg(用時購入)
注射用エンドキサン 500mg	オキサリプラチン点滴静注液 100mg「NK」(用時購入)	オキノーム散 10mg	オブジーボ点滴静注 120mg(用時購入)
エンドキサン錠 50mg(用時購入)	オキサリプラチン点滴静注液 200mg「NK」(用時購入)	オキノーム散 20mg	オブジーボ点滴静注 240mg(用時購入)
エンハーツ点滴静注用 100mg(用時購入)	オキサロールローション 10g(院外のみ)	オキファスト注 10mg	オブスミット錠 10mg(特定患者用)(用時購入)
エンブレル皮下注 25mg クリックワイズ用 0.5mL(院外のみ)	オキサロール軟膏 25μg/g(10g)	オキファスト注 50mg	オブソ内服液 5mg
エンブレル皮下注 25mg シリンジ 0.5mL(院外のみ)	オキシコドン徐放錠 5mgNX「第一三共」(院外は一般名処方)	オクトレオスキャン静注用セット(用時購入)	オブソ内服液 10mg
エンブレル皮下注 25mg ペン 0.5mL(用時購入)	オキシコドン徐放錠 10mgNX「第一三共」(院外は一般名処方)	オクトレオチド酢酸塩皮下注 100μg「サンド」(用時購入)	オフロキサシン耳科用液 0.3%「CEO」
エンブレル皮下注 50mg クリックワイズ用 1.0mL(院外のみ)		オザグレル Na 注射液 80mg シリンジ「サワイ」	オベプリム(500mg)(用時購入)
エンブレル皮下注 50mg シリンジ 1.0mL(院外のみ)	オキシコドン徐放錠 20mgNX「第一三共」(院外は一般名処方)	オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg(用時購入)	オムジャラ錠 100mg(用時購入)
エンブレル皮下注 50mg ペン 1.0mL(用時購入)		オゼックス細粒小児用 15%(用時購入)	オムジャラ錠 150mg(用時購入)
エンレスト錠 100mg		オゼックス点眼液 0.3%	オムジャラ錠 200mg(用時購入)
		オセルタミビル DS3%「サワイ」(院外は一般名処方)	オムニパーク 240 注 10mL
		オセルタミビルカプセル 75mg「サワイ」(院外は一般名処方)	オムニパーク 300 シリンジ(150mL)
			オメブラール錠 20(院外のみ)
			オメブラゾール注射用 20mg「日医工」

オラネジン液 1.5%OR 消毒用アブリーケータ 25mL(院内のみ)	オンデキサ静注用 200mg	カナマイシンカプセル明治(250mg)	カルチコール注射液 8.5%5mL
オラビ錠口腔用 50mg(用時購入)	オンボー点滴静注 300mg(用時購入)	カナリア配合錠(院外のみ)	カルチコール末(製剤原料)(用時購入)
オランザピン OD 錠 2.5mg「ニプロ」(院外は一般名処方)	オンボー皮下注 100mg オートインジェクター(用時購入)	カバサル錠 0.25mg (院外のみ) (一般名処方)	カルディオダイン注(用時購入)
オランザピン OD 錠 5mg「ニプロ」(院外は一般名処方)	【カ】	カバサル錠 1mg(用時購入)	カルナクリン錠 50
オリブ油(用時購入)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ(用時購入)	ガバベン錠 200mg(用時購入)	カルバゾクロムスルホン酸 Na 錠 30mg「あすか」(院外は一般名処方)
オルケディア錠 1mg	カーディオライト注射液第一(370MBq) (用時購入)	ガバベン錠 300mg(院外のみ)	カルバゾクロムスルホン酸 Na 静注 100mg「日新」
オルケディア錠 2mg	カーディオライト注射液第一(740MBq) (用時購入)	カピステン筋注 50mg	カルブロック錠 16mg(用時購入)
オルケディア錠 4mg(院外のみ)	カーボスター透析剤・L 6L(用時購入)	カフェイン(院外のみ)	カルベジロール錠 2.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)
オルダミン注射用 1g	カーミバック生理食塩液 L	ガベキサートメシル酸塩注射用 100mg「タカタ」	カルベジロール錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処方)
オルドレブ点滴静注用 150mg(特定患者用)(用時購入)	カイブロリス点滴静注用 10mg(用時購入)	ガベキサートメシル酸塩注射用 500mg「タカタ」	カルベジロール錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処方)
オルベスコ 200μg インヘラー56 吸入用(院外のみ)	カイブロリス点滴静注用 40mg(用時購入)	カペシタビン錠 300mg「NK」(用時購入) (院外は一般名処方)	カルボカインアンプル注 0.5%(10mL)(用時購入)
オルミエント錠 2mg(用時購入)	ガザイバ点滴静注 1000mg(用時購入)	カボメティクス錠 20mg(用時購入)	カルボカインアンプル注 2%(10mL)
オルミエント錠 4mg(用時購入)	ガスター散 10%	カボメティクス錠 60mg(用時購入)	カルボシステイン DS50%「トーフ」(院外は一般名処方)
オルメサルタン OD 錠 20mg「DSEP」(院外は一般名処方)	ガストローム顆粒 66.7%(院外のみ)	カムシア配合錠 HD「あすか」(院外は一般名処方)	カルボシステイン錠 250mg「サワイ」(院外は一般名処方)
オレンシア点滴静注用 250mg	ガストログラフィン経口・注腸用(100mL)	カモスタットメシル酸塩錠 100mg「日医工」(院外は一般名処方)	カルボプラチン点滴静注液 50mg「NK」
オレンシア皮下注 125mg オートインジェクター1mL	カタプレス錠 150μg(用時購入)	ガランタミン OD 錠 8mg「サワイ」(用時購入) (院外は一般名処方)	カルボプラチン点滴静注液 150mg「NK」
オレンシア皮下注 125mg シリンジ 1mL(院外のみ)	ガチフロ点眼液 0.3%	【般】カリジノゲナーゼ錠 25 単位(院外のみ) (一般名処方)	カルボプラチン点滴静注液 450mg「NK」
【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg (院外のみ) (一般名処方)	カチリ「ヨシダ」(用時購入)	カリメート(5g/包)	カログラ錠 120mg(院外のみ)
オンコピン注射用 1mg	カデチア配合錠 HD「あすか」(院外は一般名処方)	カルグート錠 10(用時購入)	カロナル細粒 20% (院外は一般名処方)
オンジェンティス錠 25mg(今回のみ)(院外のみ)	カデックス軟膏 0.9%(40g)	カルケンスカプセル 100mg(用時購入)	カロナル錠 200 (院外は一般名処方)
オンダンセトロン注 4mg シリンジ「マルイシ」	カドサイラ点滴静注用 100mg(用時購入)	カルスロット錠 20(院外のみ)	カンサイダス点滴静注用 50mg
	カドサイラ点滴静注用 160mg(用時購入)	カルセド注射用 20mg	カンサイダス点滴静注用 70mg(用時購入)
	ガドビスト静注 1.0mol/L シリンジ 5mL	カルセド注射用 50mg	
	ガドビスト静注 1.0mol/L シリンジ 7.5mL		
	ガドビスト静注 1.0mol/L シリンジ 10mL		
	カナグル OD 錠 100mg(院外のみ)		

眼・耳科用リンデロン A 軟膏	キドニーシンチ Tc-99m 注(用時購入)	クエン酸ガリウム(67Ga)注 NMP(用時購入)	グリセリン B C 液 60%「ケンエー」
ガンシクロビル点滴静注用 500mg「VTRS」	キドミン輸液(200mL)	クエン酸第一鉄 Na 錠 50mg「JG」(院外は一般名処方)	グリセリン浣腸「オオタ」小児用 30 (院外は一般名処方)
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」(用時購入)	キプレス細粒 4mg(用時購入)	グラアルファ配合点眼液(院外のみ)	グリセリン浣腸 60mL (院外のみ) (一般名処方)
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(用時購入)	キプレス錠 5mg (院外のみ) (一般名処方)	グラセプターカプセル 0.5mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	グリセリン浣腸「オオタ」120 (院外は一般名処方)
乾燥弱毒生麻疹風しん混合ワクチン「タケダ」(用時購入)	逆性石ケン液 0.025「ヨシダ」	グラナテック点眼液 0.4%(院外のみ)	グリチロン配合錠
乾燥 BCG ワクチン(経皮用・1 人用)(用時購入)	逆性石ケン液 10「ヨシダ」(用時購入)	グラニセロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」	グリバック錠 100mg(用時購入)
乾燥まむしウマ抗毒素注射用 6000 単位「KMB」	キャブリン配合錠(院外のみ)	グラニセロン点滴静注「バグ」3mg/100mL「HK」	グリミクロン HA 錠 20mg(用時購入)
含嗽用ハチアズレ顆粒(2g/包)	キュービトル 20%皮下注 4g/20mL(用時購入)	グラニセロン内服ゼリー 1 mg「ケミファ」(院外のみ) (一般名処方)	グリメピリド錠 0.5mg「AA」(院外は一般名処方)
カンデサルタン錠 4mg「あすか」(院外は一般名処方)	キュービトル 20%皮下注 8g/40mL(用時購入)	グラニセロン内服ゼリー 2mg「ケミファ」(院外は一般名処方)	グリメピリド錠 1mg「AA」(院外は一般名処方)
カンデサルタン錠 8mg「あすか」(院外は一般名処方)	キュピシン静注用 350mg	グラニセロン内服ゼリー 2mg「ケミファ」(院外は一般名処方)	クリンダマイシンリン酸エステル注射液 600mg「NP」
ガンマガード静注用 5g	強力ネオミノファーゲンシー P(20mL)		注射用グルカゴン G・ノボ
カンレノ酸カリウム静注用 100mg「サワイ」	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏(10g)	クラバモックス小児用ドライシロップ	グルトバ注 600 万
【キ】	ギリアデル脳内留置用剤 7.7mg(用時購入)	クラビット点眼液 1.5%	グルトバ注 1200 万
キイトルダ点滴静注 100mg(用時購入)	キロサイド注 20mg	クラリスロマイシンドライシロップ 10%小児用「大正」	グルベス配合錠(院外のみ)
キサラン点眼液 0.005%(2.5mL)	キロサイド注 200mg	(院外は一般名処方)	グレースビット錠 50mg(用時購入)
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(20mL)	キンサール G-10 液 (用時購入) (院外は一般名処方)	クラリスロマイシン錠 200mg「大正」(院外は一般名処方)	クレキサン皮下注キット 2000 I U
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(20mL)	キンダベート軟膏 0.05%(5g)		クレセンバカプセル 100mg(用時購入)
静注用キシロカイン 2%(5mL)	キンダリー透析剤 AF3 号 6L	グランダキシ錠 50(院外のみ)	クレセンバ点滴静注用 200mg(用時購入)
歯科用キシロカインカートリッジ	【ク】	クリアクター静注用 40 万	クレナフィン爪外用液 10%(院外のみ)
キシロカインゼリー 2%(30mL)	クアトロバック皮下注シリンジ(沈降精製百日せきジフ	クリアクター静注用 80 万	【般】クレマスチンシロップ用 0.1% (院外のみ) (一般名処方)
キシロカインピスカス 2%	テリア破傷風不活化ポリオ (セービン株) 混合ワクチン (用時購入)	クリアボンキット(用時購入)	クレメジン速崩錠 500mg
キシロカインポンプスプレー 8%	クイントバック水性懸濁注射用(用時購入)	クリアボン注(用時購入)	グロウジェクト皮下注 6mg(院外のみ)
キシロカイン液「4%」	グーフイス錠 5mg(用時購入)	クリアミン配合錠 A1.0(院外のみ)	グロウジェクト皮下注 12mg(院外のみ)
キシロカイン点眼液 4%	クエストラン(適応症制限あり)(用時購入)	グリセオール注(200mL)	クロチアゼパム錠 5mg「サワイ」(院外は一般名処方)
キシロカイン注ボリアンプ 2%5mL	クエチアピン錠 25mg「ニプロ」(院外は一般名処方)	グリセリン	クロピドグレル錠 25mg「SANIK」(院外は一般名
キックリンカプセル 250mg		クエン酸ガリウム(67Ga)注 NMP(用時購入)	

処方)	ケナコルト-A 筋注用関節腔内用水懸注	献血ノンスロン 1500 注射用	コララン錠 2.5mg
クロピドグレル錠 75mg「SANIK」(院外は一般名	40mg/1mL	献血ベニロン- I 静注用 2500mg(特定患者用)(用	コルスバ静注透析用シリンジ 17.5μg
処方)	ケナコルト-A 皮内用関節腔内用水懸注	時購入)	コルスバ静注透析用シリンジ 25.0μg
献血グロベニン-I 静注用 2500mg	50mg/5mL	献血ベニロン- I 静注用 5000mg(特定患者用)(用	コルスバ静注透析用シリンジ 35.0μg
献血グロベニン-I 静注用 5000mg	ゲフィチニブ錠 250mg「DSEP」(用時購入) (院	時購入)	コルヒチン錠 0.5mg「タカタ」
クロマイ腔錠(100mg)	外は一般名処方)	ゲンタマイシン硫酸塩注射液 10mg「日医工」	コレクチム軟膏 0.5%(院外のみ)
クロミッド錠 50mg(院外のみ)	ケブザラ皮下注 150mg オートインジェクター(用時購	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%「イワキ」(院外は	コレチメント錠 9mg(用時購入)
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液 1%綿棒 8	入)	一般名処方)	コレバインミニ 83%(用時購入)
「LT」	ケブザラ皮下注 200mg オートインジェクター(用時購	【コ】	コンサータ錠 18mg(処方医制限あり)(用時購入)
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液 1%	入)	抗 D 人免疫グロブリン筋注用 1000 倍「JB」	コンサータ錠 27mg(処方医制限あり)(用時購入)
「東豊」(院内のみ)	ケフラル細粒小児用 100mg	コートリル錠 10mg	コントミン筋注 10mg
クロロマイセチン局所用液 5%(用時購入)	ケフレックスカプセル 250mg	コートロシン Z 筋注 0.5mg(用時購入)	コントミン糖衣錠 25mg
【ケ】	ゲムシタピン点滴静注液 1g/25mL「NK」	コートロシン注射用 0.25mg(用時購入)	コンバントリンドライシロップ 100mg(院外のみ)
ケアロード LA 錠 60μg(用時購入)	ゲムシタピン点滴静注液 200mg/5mL「NK」	ゴービック水性懸濁注シリンジ(用時購入)	コンバントリン錠 100mg(院外のみ)
ケイキサレトドライシロップ 76%(院外のみ)	ゲムシタピン点滴静注用 200mg「NK」	コスパノンカプセル 40mg	コンファクト F 静注用 500 単位
ケイセントラ静注用 500	ゲムシタピン点滴静注用 1g「NK」	コスメゲン静注用 0.5mg(用時購入)	【サ】
ケイセントラ静注用 1000	ケラチナミンコーワクリーム(25g)	コソプト配合点眼液	サーグリサ点滴静注 100mg(用時購入)
ケイツーN 静注用 10mg	ケレンディア錠 10mg(院外のみ)	コデインリン酸塩散 10%「タケダ」	サーグリサ点滴静注 500mg(用時購入)
ケイツーシロップ 0.2%	ケレンディア錠 20mg(院外のみ)	コデインリン酸塩錠 20mg「タケダ」	ザーコリカプセル 200mg(用時購入)
KCL 注 20mEq キット「テルモ」	献血ヴェノグロブリン IH10%静注 0.5g/5mL(特定	ゴナールエフ皮下注ベン 450(院外のみ)	ザーコリカプセル 250mg(用時購入)
ゲーベンクリーム	患者用)(用時購入)	ゴナックス皮下注用 80mg	サージカルバック口腔用(用時購入)
ケシンプタ皮下注 20mg ベン(用時購入)	献血ヴェノグロブリン-IH10%静注 2.5g/25mL(特	ゴナックス皮下注用 120mg	サーティカン錠 0.25mg(今回のみ)(特定患者
ケタスカプセル 10mg(用時購入)	定患者用)(用時購入)	ゴナトロピン注用 5000(用時購入)	用)(院外のみ)
ケタラル静注用 200mg	献血ヴェノグロブリン-IH10%静注 5g/50mL(特定	コバキソン皮下注 20mg シリンジ(用時購入)	サーティカン錠 0.5mg(今回のみ)(特定患者用)
ケトプロフェンテープ S20mg「テイコク」(院外は一般	患者用)(用時購入)	コバシル錠 4mg(院外のみ)	ザーネ軟膏 0.5%(用時購入)
名処方)	献血グロベニン-I 静注用 2500mg	コミナティ筋注シリンジ 1 2 歳以上用(用時購入)	サーバリックス(用時購入)
ケトプロフェン筋注 50mg「日新」	献血グロベニン-I 静注用 5000mg	コメリアンコーワ錠 100(用時購入)	サーファクテン気管注入用 120mg

ザイザルシロップ 0.05%	サリグレンカプセル 30mg(用時購入)	注射用 GHRP 科研 100(用時購入)	シクロスポリンカプセル 25mg「サンド」(院外は一般名処方)
ザイティガ錠 250mg(院外のみ)	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (用時購入) (院外は一般名処方)	ジースタ皮下注 3.6mg(特定患者用)(用時購入)	シクロスポリンカプセル 50mg「サンド」(院外は一般名処方)
サイトテック錠 200	サリベートエアゾール(50g)(用時購入)	ジースタ皮下注 3.6mg ボディーボッド(用時購入)	ジクロフェナク Na 錠 25mg「サワイ」(院外は一般名処方)
サイブレジン 1%点眼液(10mL)(用時購入)	サルタノールインヘラー(院外のみ)	ジェイゾロフト錠 25mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「日医工」(院外は一般名処方)
注射用サイメリン 100mg(用時購入)	ザルティア錠 5mg(用時購入)	ジェービック V(用時購入)	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「日医工」(院外は一般名処方)
サイモグロブリン点滴静注用 25mg(用時購入)	ザルトプロフェン錠 80mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ジェセリ錠 40mg(用時購入)	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「日医工」(院外は一般名処方)
サイラムザ点滴静注液 100mg(用時購入)	ザルトラップ点滴静注 100mg(用時購入)	ジェニナック錠 200mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「日医工」(院外は一般名処方)
サイラムザ点滴静注液 500mg(用時購入)	ザルトラップ点滴静注 200mg(用時購入)	ジェントロピンゴークイック注用 5.3mg(院外のみ)	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「日医工」(院外は一般名処方)
サイレース静注 2mg	サルボグレラート塩酸塩錠 100mg「NIG」(院外は一般名処方)	ジェントロピンゴークイック注用 12mg(院外のみ)	ジゴシン散 0.1%
酢酸亜鉛錠 25mg「サワイ」(院外は一般名処方)	サレドカプセル 50(特定患者用)(院内のみ)	ジェブタナ点滴静注 60mg(用時購入)	ジゴシン錠 0.25mg(院外のみ)
ザジテンドライシロップ 0.1%(院外のみ)	サレドカプセル 100(特定患者用)(院内のみ)	シェルガン 0.5 眼粘弾剤	ジゴシン注 0.25mg
ザジテン点鼻液(院外のみ)	酸化マグネシウム錠 330mg「ヨシダ」(院外は一般名処方)	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液 5%「CEO」(用時購入)	シザナリン配合点滴静注液
ザバクサ配合点滴静注用(用時購入)	酸化マグネシウム錠 200mg「ヨシダ」(院外は一般名処方)	シオゾール注 10mg	シスプラチン注「マル」10mg
サビーン点滴静注用 500mg(用時購入)	サンディミュン点滴静注用 250mg(用時購入)	シオゾール注 25mg	シスプラチン注「マル」25mg
ザファテック錠 100mg(院外のみ)	サンドスタチン LAR 筋注用キット 20mg(用時購入)	ジオトリフ錠 20mg(用時購入)	シスプラチン注「マル」50mg
サフネロー点滴静注 300mg(用時購入)	サンドスタチン LAR 筋注用キット 30mg(用時購入)	ジオトリフ錠 30mg(用時購入)	ジスロマック錠 250mg
サブラッド血液ろ過用補充液 BSG 2020mL1 キット	サンピロ点眼液 2%(5mL)	ジオトリフ錠 40mg(用時購入)	ジスロマック錠 600mg(特定患者用)(用時購入)
サホライド・RC 液歯科用 3.8%(用時購入)	サンリズム注射液 50(用時購入)	ジカディア錠 150mg(用時購入)	ジスロマック点滴静注用 500mg
サムスカ OD 錠 7.5mg	【シ】	歯科用キシロカインカートリッジ	ジセラカ錠 100mg(用時購入)
サムスカ OD 錠 15mg	ジアグノグリーン注射用 25mg	歯科用シタネスト-オクタプレシン	ジセラカ錠 200mg(用時購入)
サムスカ OD 錠 30mg(院外のみ)	ジアゾキシドカプセル 25mg「OP」(用時購入)	フェノール・カンフル歯科用消毒液「昭和」	シダキアスギ花粉舌下錠 2,000JAU(処方医制限あり)(用時購入) (院内のみ)
サムタス点滴静注用 8mg	シアノコバラミン注射液 1000μg「トーフ」	歯科用ホルマリンクレゾール	シダキアスギ花粉舌下錠 5,000JAU(処方医制限あり)(用時購入) (院内のみ)
サムチレール内用懸濁液 15%		歯科用ヨード・グリセリン「日葉」(用時購入)	
ザラカム配合点眼液(院外のみ)		ジクアス LX 点眼液 3%	
サラジェン錠 5mg(院外のみ)		ジクトルテープ 75mg	
サラジェン顆粒 0.5%(用時購入)		シグマート注 48mg	
サラゾピリン錠 500mg(院外のみ)			

あり)(院外のみ)	ジメチコン錠 40mg「YD」(院外は一般名処方)	照射濃厚血小板-LR「日赤」5 単位	シンビット静注用 50mg(処方医制限あり)
歯科用シタネスト-オクタプレシン	ジメチコン内用液 2%「ホリイ」(院外は一般名処方)	照射濃厚血小板-LR「日赤」10 単位	シンフェーズT 28 錠(院外のみ)
シタラビン点滴静注液 1g「NIG」	シメチジン錠 200mg「サワイ」(院外のみ) (一般	照射濃厚血小板-LR「日赤」15 単位	シンボニー皮下注 50mg オートインジェクター
シナル配合錠(今回のみ)(院外のみ)	名処方)	照射濃厚血小板-LR「日赤」20 単位	新レシカルボン坐剤
シナジス筋注液 50mg(用時購入)	ジャカビ錠 5mg(用時購入)	静注用キシロカイン 2%(5mL)	シンレスタール錠 250mg(院外のみ)
シナジス筋注液 100mg(用時購入)	ジャディアンス錠 10mg	小児用フルナーゼ点鼻液 25μg56 噴霧用(院外のみ)	【ス】
ジノプロスト注射液 1000μg「F」	ジャディアンス錠 25mg		乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(用時購入)
リン酸ジヒドロコデイン散 1%「ホエイ」(今回のみ)	ジャドニユ顆粒分包 90mg (院外のみ) (一般名	シルガード 9 水性懸濁筋注シリンジ(用時購入)	水溶性プレドニン 10mg
ジピリダモール散 12.5%「JG」(用時購入) (院外	処方)	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg「日医工」	水溶性プレドニン 20mg
は一般名処方)	ジャヌビア錠 50mg	(院外は一般名処方)	スインブロイク錠 0.2mg
ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「NIG」(院外は一般	臭化カリウム「ヤマゼン」(用時購入)	ジルテックドライシロップ 1.25%	スーグラ錠 50mg(院外のみ)
名処方)	重カマ「ヨシダ」	ジルテック錠 10(院外のみ)	スージャヌ配合錠(院外のみ)
ジフォルタ注射液 20mg(用時購入)	ジュリナ錠 0.5mg(院外のみ)	シルニジピン錠 10mg「NIG」(院外は一般名処方)	スーテントカプセル 12.5mg(用時購入)
ジフルブレドナートクリーム 0.05% (院外は一般名処	液化亜酸化窒素(日本エア・リキード)	ジルムロ配合錠 HD「武田テバ」(院外は一般名処	スーブレン吸入麻酔液
方)	照射合成血液-LR「日赤」血液 400mL に由来する	方)	スガマデクス静注液 200mg シリンジ「マルイシ」
ジフルブレドナート軟膏 0.05% (院外は一般名処方)	赤血球に血漿約 120mL を混和した血液	ジレニアカプセル 0.5mg(特定患者用)(用時購入)	スキリージ点滴静注 600mg(用時購入)
シプロフロキサシン錠 100mg「日医工」(院外は一般	照射合成血液-LR「日赤」血液 200mL に由来する	シロスタゾール OD 錠 100mg「サワイ」(院外は一般	スキリージ皮下注 150mg ペン 1mL(用時購入)
名処方)	赤血球に血漿約 60mL を混和した血液	名処方)	スキリージ皮下注 360mg オートドーズ(用時購入)
シプロフロキサシン点滴静注液 400mg「ニプロ」	照射赤血球-LR「日赤」200mL 由来	シロドシン OD 錠 4mg「YD」(院外は一般名処方)	スコピゾル眼科用液(用時購入)
シベクトロ錠 200mg (制限あり) (用時購入)	照射赤血球液-LR「日赤」400mL 由来	シングリックス筋注用(用時購入)	スタデルムクリーム(10g)(院外のみ)
シベクトロ点滴静注用 200mg (制限あり) (用時	照射洗浄血小板 HLA-LR「日赤」10 単位	シングレアチュアブル錠 5mg(用時購入)	スタデルム軟膏 5% (10g) (用時購入)
購入)	照射洗浄血小板-LR「日赤」10 単位	人工涙液マイティア点眼液	スタラシドカプセル 50(特定患者用)(用時購入)
シベノール錠 100mg	照射洗浄赤血球-LR「日赤」200mL 由来	新鮮凍結血漿-LR「日赤」120	スタレボ配合錠 L100(用時購入)
シムジア皮下注 200mg オートクリックス(用時購入)	照射洗浄赤血球-LR「日赤」400mL 由来	新鮮凍結血漿-LR「日赤」240	スチックゼノール A(40g)
ジムソ膀胱内注入液 50%(用時購入)	照射濃厚血小板 HLA-LR「日赤」10 単位	新鮮凍結血漿-LR「日赤」480	スチバーガ錠 40mg(院外のみ)
シムビコートタービューヘイラー-30 吸入	照射濃厚血小板 HLA-LR「日赤」15 単位	シンバスタチン錠 5mg「あすか」(院外のみ) (一般	ステープラ OD 錠 0.1mg(院外のみ)
シムビコートタービューヘイラー-60 吸入(院外のみ)	照射濃厚血小板 HLA-LR「日赤」20 単位	名処方)	ステラーラ点滴静注 130mg(用時購入)

ステラーラ皮下注 45mg シリンジ(用時購入)	精製水 500mL	セフトアックス注射用 0.5g	セlestamin配合錠
ステリスコープ 3 W/V %液	滅菌精製水(500mL)	セフトアチム塩酸塩静注用 1g「NP」	セレニカ R 顆粒 40%
ステルイズ水性懸濁筋注 240 万単位シリンジ(用時購入)	滅菌精製水(1000mL)	セフトトレネ ピボキシル錠 100mg「OK」(院外は一般名処方)	ゼンタコートカプセル 3mg(院外のみ)
ステロネマ注腸 3mg (用時購入) (院外は一般名処方)	セイブル OD 錠 50mg(院外のみ)	セフゾン細粒小児用 10%	センノシド錠 12mg「NIG」(院外は一般名処方)
ストラテラカプセル 5mg(院外のみ)	生理食塩液(開栓 500mL)	セフトアジジム静注用 1g「VTRS」	【ソ】
ストラテラカプセル 10mg(院外のみ)	生理食塩液「ヒカリ」(50mL)	セフトリアキソン Na 静注用 0.5g「VTRS」	ソーテイクツ錠 6mg(院外のみ)
ストラテラカプセル 25mg(院外のみ)	生理食塩液「ヒカリ」(100mL)	セフトリアキソン Na 静注用 1g「VTRS」	ゾーフィゴ静注(処方医制限あり)(特定患者用)(用時購入)
硫酸ストレプトマイシン注射用 1g「明治」	生理食塩液 PL「フソー」(20mL)	ゼフナートクリーム 2%(10g)(用時購入)	ソグルーヤ皮下注 10mg(院外のみ)
ストロカイン錠 5mg	生食溶解液キット H(100mL)	セフメタゾール Na 静注用 1g「NP」	ゾコーバ錠 125mg
ストロメクトール錠 3mg(用時購入)	生理食塩液バック「フソー」(250mL)	セボフルラン吸入麻醉液「ニコー」	ゾスパタ錠 40mg(用時購入)
スバニジン点滴静注用 100mg(用時購入)	生理食塩液バック「フソー」(500mL)	ゼボラスパップ 40mg	ソセゴン錠 25mg(用時購入)
スピール膏 M(25cm ²)(院外のみ)	生理食塩液バック「フソー」(1L)	セムブリックス錠 20mg(用時購入)	ソセゴン注射液 15mg
スピオルトレスピマット 60 吸入	ゼジュラ錠 100mg(用時購入)	セムブリックス錠 40mg(用時購入)	ソタコール錠 40mg
スピリーバ 2.5μg レスピマット 60 吸入	ゼスタッククリーム 50g(用時購入)	セララ錠 50mg(用時購入)	ソナゾイド注射用 16μg
スピリーバ吸入用カプセル 18μg(用時購入)	セタブリル錠 25mg(院外のみ)	セルシン錠 2mg	ゾピクロン錠 7.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)
スピロベント錠 10μg(院外のみ)	赤血球液-LR「日赤」200mL 由来	セルシン錠 5mg	ゾビラックス眼軟膏 3%(5g)
ズファジラン筋注 5mg(用時購入)	赤血球液-LR「日赤」400mL 由来	セルセプトカプセル 250(用時購入)	ソフラチュール
スマイラフ錠 50mg(用時購入)	セディール錠 10mg(用時購入)	セルテクト錠 30mg (院外のみ) (一般名処方)	ソマチュリン皮下注 120mg(用時購入)
スマイラフ錠 100mg(用時購入)	セバゾン錠 1(院外のみ)	ゼルフォーム	ソマチュリン皮下注 90mg(特定患者用)
スマトリブタン錠 50mg「SPKK」(院外は一般名処方)	セバミット-R カプセル 10(院外のみ)	ゼルヤンツ錠 5mg(用時購入)	ゾラデックス 3.6mg デボ(用時購入)
スミスリンローション 5%(院外のみ)	セバミット-R 細粒 2%(0.5g)	セレクトール錠 200mg(院外のみ)	ゾラデックス LA10.8mg デボ
スミフェロン注 DS300 万 IU(用時購入)	ゼビュディ点滴静注液 500mg(用時購入)	セレコキシブ錠 100mg「VTRS」(院外は一般名処方)	ソランタール錠 100mg(用時購入)
スルバシリン静注用 3 g	セファゾリン Na 注射用 1g「NP」	セレコキシブ錠 200mg「VTRS」(院外は一般名処方)	ソリクア配合注ソロスター(院外のみ)
【セ】	セファゾリン Na 注射用 2g「NP」	セレコキシブ錠 200mg「VTRS」(院外は一般名処方)	ソリター-T 配合顆粒 3 号(用時購入)
	セファランチン錠 1mg(用時購入)	セレジスト OD 錠 5mg(院外のみ)	ソリス点滴静注 300mg(特定患者用)(用時購入)
	セファランチン注射液 10mg		ゾリンザカプセル 100mg(特定患者用)(用時購入)
	セフェピム塩酸塩静注用 1g「CMX」		

ソル・コーデフ静注用 250mg	ダーブロック錠 4mg(用時購入)	タゾピペ配合静注用 2.25「DSEP」	ダラシン T ゲル 1%(10g)(用時購入)
ソル・コーデフ注射用 100mg	ダイアアップ坐剤 10	タゾピペ配合静注用 4.5「DSEP」	ダラシンカプセル 150mg
ソル・メドロール静注用 40mg	ダイアアップ坐剤 4	タチオン錠 50mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	タリージェ OD 錠 10mg
ソル・メドロール注射用 125mg	ダイアアップ坐剤 6	タチオン注射用 200mg	タリージェ OD 錠 15mg
ソル・メドロール注射用 500mg	ダイアモックス錠 250mg	ダットスキャン静注(用時購入)	タリージェ OD 錠 5mg
ソルアセト D 輸液	ダイアモックス注射用 500mg	タバリス錠 100mg(用時購入)	塩化タリウム(201TI)注 NMP(用時購入)
ソルアセト F 輸液	ダイアモックス末(院外のみ)	タバリス錠 150mg(用時購入)	塩化タリウム-TI201 注射液(用時購入)
ソルデム 1 輸液(200mL)	タイケルブ錠 250mg(院外のみ)	タフィンラーカプセル 50mg(今回のみ)(院外のみ)	タリオン OD 錠 5mg (院外のみ) (一般名処方)
ソルデム 1 輸液(500mL)	ダイドロネル錠 200(用時購入)	タフィンラーカプセル 75mg(今回のみ)(院外のみ)	タリビッド眼軟膏 0.3%
ソルデム 2 輸液(500mL)	ダウノマイシン静注用 20mg	ダフクリア錠 200mg(用時購入)	タリムス点眼液 0.1%(院外のみ)
ソルデム 3A 輸液(200mL)	タウリン散 98%「大正」(用時購入)	タブコム配合点眼液(院外のみ)	タルセバ錠 25mg(用時購入)
ソルデム 3A 輸液(500mL)	ダカルバジン注用 100	タブネオスカプセル 10mg	タルセバ錠 100mg(用時購入)
ソルデム 6 輸液(500mL)	タグリッソ錠 40mg(用時購入)	タブレクタ錠 150mg(院外のみ)	タルセバ錠 150mg(用時購入)
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ(院外のみ)	タグリッソ錠 80mg(用時購入)	タブレクタ錠 200mg(院外のみ)	ダルテパリン Na 静注 3000 単位/12mL シリンジ「ニプロ」
ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「DSEP」(院外は一般名処方)	タクロリムス錠 0.5mg「あゆみ」(院外は一般名処方)	タブロス点眼液 0.0015%(院外のみ)	ダルベポエチン アルファ注 5μg シリンジ「KKF」
ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「DSEP」(院外は一般名処方)	タクロリムス錠 1.5mg (院外のみ) (一般名処方)	タペンタ錠 25mg (用時購入)	ダルベポエチン アルファ注 10μg シリンジ「KKF」
ゾラクト輸液(500mL) (手術室のみ) (用時購入)	タクロリムス錠 1mg「あゆみ」(院外は一般名処方)	タペンタ錠 50mg(用時購入)	ダルベポエチン アルファ注 20μg シリンジ「KKF」
ゾレア皮下注 150mg ペン(用時購入)	タクロリムス錠 2mg (院外のみ) (一般名処方)	タペンタ錠 100mg(用時購入)	ダルベポエチン アルファ注 30μg シリンジ「KKF」
ゾレア皮下注 300mg ペン(用時購入)	タクロリムス錠 3mg (院外のみ) (一般名処方)	タマガワコードホルムガーゼ	ダルベポエチン アルファ注 40μg シリンジ「KKF」
ゾレア皮下注 75mg ペン(用時購入)	タケキャブ錠 10mg	タムスロシン塩酸塩 OD 錠 0.1mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ダルベポエチン アルファ注 60μg シリンジ「KKF」
ゾレドロン酸点滴静注 4mg/100mL バッグ「NK」【タ】	タケキャブ錠 20mg	タモキシフェン錠 20mg「DSEP」(用時購入) (院外は一般名処方)	ダルベポエチン アルファ注 120μg シリンジ「KKF」
ダーブロック錠 1mg(用時購入)	タコシール組織接着用シート	ダラキューロ配合皮下注(用時購入)	ダルベポエチン アルファ注 180μg シリンジ「KKF」
ダーブロック錠 2mg(用時購入)	ダサチニブ錠 20mg「BMSH」(院外は一般名処方)	ダラザレックス点滴静注 100mg(用時購入)	ダルメートカプセル 15(院外のみ)
	ダサチニブ錠 50mg「BMSH」(院外は一般名処方)	ダラザレックス点滴静注 400mg(用時購入)	炭酸水素ナトリウム
	タシグナカプセル 150mg		炭酸ランタン顆粒分包 250mg「ニプロ」(特定患者用)(院外のみ)
	タシグナカプセル 200mg		
	タズベリク錠 200mg(用時購入)		

炭酸ランタン OD 錠 250mg「イセイ」（院外は一般名処方）	注射用フィルデシン 1mg(用時購入)	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(用時購入)	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒
単シロップ	注射用フィルデシン 3mg(用時購入)	ツムラ香蘇散エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒
ダントリウムカプセル 25mg	注射用フサン 50	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒	ツムラ人参湯エキス顆粒(院外のみ)
ダントリウム静注用 20mg	注射用ペニシリン G カリウム 100 万単位	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(院外のみ)	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(用時購入)
タンニン酸アルブミン	注射用メソトレキセート 5mg	ツムラ五苓散エキス顆粒	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(用時購入)
タンボコール錠 50mg(特定患者用)(院外のみ)	注射用メソトレキセート 50mg	ツムラ柴陷湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒
【チ】	チラーゼン S 錠 25μg	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒
チアブリド錠 25mg「サワイ」（院外は一般名処方）	チラーゼン S 錠 50μg	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒
チエナム点滴静注用 0.5g	チラーゼン S 静注液 200μg(用時購入)	ツムラ柴苓湯エキス顆粒	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒
チオラ錠 100	クアトロバック皮下注シリンジ(沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ（セービン株）混合ワクチン）(用時購入)	ツムラ四逆散エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(院外のみ)
チガソンカプセル 10(用時購入)	沈降炭酸カルシウム(院外のみ)	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(院外のみ)
チモブートル XE 点眼液 0.5%	沈降炭酸カルシウム錠 500mg「三和」	ツムラ十全大補湯エキス顆粒	ツムラ茯苓飲エキス顆粒(院外のみ)
チャンピックス錠 0.5mg(院外のみ)	沈降破傷風トキシイド「生研」	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(院外のみ)
チャンピックス錠 1mg(院外のみ)	【ツ】	ツムラ小建中湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(用時購入)
注射用イホマイド 1g	ツイミグ錠 500mg	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ補中益気湯エキス顆粒
注射用エラスポール 100	ツインバル輸液(500mL)	ツムラ小青竜湯エキス顆粒	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(院外のみ)
エリスロシン点滴静注用 500mg	ツインライン NF 配合経腸用液(用時購入)	ツムラ真武湯エキス顆粒(用時購入)	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(院外のみ)
注射用エンドキサン 500mg	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1 人用	ツムラ清肺湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(今回のみ)(特定患者用)
注射用グルカゴン G・ノボ	ツムラ茵陳蒿湯エキス顆粒(用時購入)	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(用時購入)	ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(院外のみ)
注射用サイメリン 100mg(用時購入)	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒	ツムラ抑肝散エキス顆粒
注射用 GHRP 科研 100(用時購入)	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒	ツムラ大建中湯エキス顆粒	ツムラ六君子湯エキス顆粒
注射用水(20mL)	ツムラ葛根湯エキス顆粒	ツムラ大承気湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ立効散エキス顆粒（院外のみ）
注射用水(100mL)	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ治打撲一方エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(院外のみ)
大塚蒸留水(500mL)	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒	ツムラ釣藤散エキス顆粒(院外のみ)	ツルバダ配合錠
注射用ピクシリン 250mg	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ猪苓湯エキス顆粒	ツロブテロールテープ 0.5mg「久光」（院外は一般名処方）
注射用ピクシリン 1g		ツムラ通導散エキス顆粒(院外のみ)	ツロブテロールテープ 1mg「久光」（院外は一般名処

方)	テオフィリン徐放錠 200mg「サワイ」(院外は一般名処方)	テゼスパイア皮下注 210mg ペン(用時購入)	テモゾロミド錠 20mg「NK」(院外は一般名処方)
ツロブテロールテープ 2mg「久光」(院外は一般名処方)	デカドロン錠 0.5mg	テセントリク点滴静注 840mg(用時購入)	テモダール点滴静注用 100mg(用時購入)
【テ】	デカドロン錠 4mg	テセントリク点滴静注 1200mg(用時購入)	デュアック配合ゲル(院外のみ)
ディアコミットドライシロップ分包 250mg(用時購入)	デキサート注射液 1.65mg	テタノブリン-IH250 国際単位	デュタステリドカプセル 0.5mgAV「武田テバ」(院外は一般名処方)
ティーエスワン配合顆粒 T20(院外のみ)	デキサート注射液 6.6mg	テタノブリン-IH1500 国際単位	デュピクセント皮下注 200mg シリンジ(用時購入)
ティーエスワン配合顆粒 T25(院外のみ)	デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1%「NK」(院外は一般名処方)	テトラミド錠 10mg(用時購入)	デュピクセント皮下注 300mg ペン(用時購入)
ティーエスワン配合カプセル T20(院外のみ)	デクスメドミジン静注液 200μg/50mL シリンジ「ニプロ」(院内のみ)	テノミン錠 25	デュファストン錠 5mg(院外のみ)
ティーエスワン配合カプセル T25(院外のみ)	テクネ DTPA キット(用時購入)	テノミン錠 50	デュロキセチンカプセル 20mg「DSEP」(院外は一般名処方)
DT ビック(沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド)(用時購入)	テクネ MAA キット(用時購入)	テノゼット錠 300mg(用時購入)	テリパラチド BS 皮下注キット 600μg「モチダ」
D ドライ 2.5S	テクネシンチ注－10M(用時購入)	デノタスチュアブル配合錠	テリボン皮下注 28.2μg オートインジェクター
テイコブラニン点滴静注用 200mg「日医工」	テクネシンチ注－20M(用時購入)	デパケン R 錠 100mg	テリルジー100 エリプタ 30 吸入用
ディスオーバ消毒液 0.55%(用時購入)	テクネピロリン酸キット(用時購入)	デパケン R 錠 200mg	テリルジー200 エリプタ 30 吸入用(用時購入)
ディナゲスト錠 0.5mg(院外のみ)	テクネフチン酸キット(用時購入)	デパケンシロップ 5%	テルネリン錠 1mg
ディナゲスト錠 1mg(院外のみ)	テクフィデラカプセル 120mg(用時購入)	デパケン細粒 40%	テルビナフィン塩酸塩クリーム 1%「サワイ」(10g)
ディビゲル 1mg(院外のみ)	テクフィデラカプセル 240mg(用時購入)	デパケン錠 200mg(院外のみ)	(院外は一般名処方)
ディフェリンゲル 0.1%(院外のみ)	テグレート細粒 50%	デビケイ錠 50mg(特定患者用)(用時購入)	テルビナフィン塩酸塩外用液 1%「サワイ」(10g)
1%ディプリバン注キット	テグレート錠 100mg	デフィブラーゼ点滴静注液 10 単位(用時購入)	(院外は一般名処方)
低分子デキストラン L 注 250mL	テグレート錠 200mg	デフェラシロクス顆粒分包 360mg「サンド」(用時購入)	テルミサルタン錠 40mg「サワイ」(院外は一般名処方)
ディレグラ配合錠(院外のみ) (一般名処方)	デザレックス錠 5mg	入) (院外は一般名処方)	方)
デエビゴ錠 2.5mg	テシプール錠 1mg(用時購入)	デブミトコ錠 250mg(用時購入)	
デエビゴ錠 5mg	デスフェール注射液 500mg	デブレノンカプセル 50mg (院外のみ) (一般名処方)	デルモベートスカルプローション 0.05%(用時購入)
テオフィリンドライシロップ 20%「タカタ」(院外は一般名処方)	デスモプレシン静注 4μg「フェリング」(用時購入)	方)	デルモベート軟膏 0.05%(5g)
テオフィリン徐放錠 100mg「サワイ」(院外は一般名処方)	デスモプレシン点鼻スプレー 2.5μg「フェリング」(用時購入)	テブレノン細粒 10%「サワイ」(院外は一般名処方)【ト】	
		デプロメール錠 25	トアラセット配合錠「NIG」(院外は一般名処方)
		デプロメール錠 50(院外のみ)	ドウバイト配合錠(用時購入)
		テモゾロミド錠 100mg「NK」(院外は一般名処方)	トーリセル点滴静注液 25mg(用時購入)

ドキシソシン錠 1mg「テバ」(院外は一般名処方)	トブラシン注 60mg	トリーメク配合錠	ナウゼリン坐剤 10
ドキシソシン錠 4mg「テバ」(院外は一般名処方)	トフラニール錠 25mg(院外のみ)	トリキュラー錠 28(院外のみ)	ナウゼリン坐剤 60
ドキシル注 20mg(用時購入)	ドボネックス軟膏 50μg/g(院外のみ)	トリクロリールシロップ 10%	ナサニール点鼻液 0.2%(用時購入)
ドキシルピシン塩酸塩注射用 10mg「NK」	ドボベツゲル(院外のみ)	トリセノックス点滴静注 12mg(処方医制限あり)(特定患者用)(用時購入)	ナゼア OD 錠 0.1mg(特定患者用)(院外のみ)
ドキシルピシン塩酸塩注射用 50mg「NK」	ドボベツフォーム(院外のみ)	トリプタノール錠 10	ナディック錠 30mg(院外のみ)
ドグマチールカプセル 50mg	ドボベツ軟膏(院外のみ)	トリプタノール錠 25	ナトリックス錠 1
ドセタキセル点滴静注 20mg／1mL「ニプロ」	トミロン錠 100	【般】トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg(院外のみ) 入)	ナノゾラ皮下注 30mg オートインジェクター(用時購
ドセタキセル点滴静注 80mg／4mL「ニプロ」	トラクリア錠 62.5mg(用時購入)	(一般名処方)	ナフトピジル OD 錠 50mg「サワイ」(院外は一般名
ドネベジル塩酸塩 OD 錠 3mg「明治」(院外は一般名処方)	トラスツズマブ BS 点滴静注用 150mg「NK」	トリンデルックス錠 10mg(院外のみ)	処方)
ドネベジル塩酸塩 OD 錠 5mg「明治」(院外は一般名処方)	トラスツズマブ BS 点滴静注用 60mg「NK」	トルツ皮下注 80mg オートインジェクター(用時購入)	ナルサス錠 24mg(今回のみ)(特定患者用)
ドネベジル塩酸塩 OD 錠 10mg(院外のみ) (一般名処方)	トラゼンタ錠 5mg	トルリシティ皮下注 0.75mg アテオス	ナルサス錠 2mg
ドバストン散 98.5%(用時購入)	トラゾドン塩酸塩錠 25mg「アメル」(院外は一般名処方)	トリアキシン点滴静注液 100mg／4mL(用時購入)	ナルサス錠 6mg
ドバストン静注 25mg(用時購入)	トラディアンス配合錠 AP(院外のみ)	トレーラン G 液 75g	ナルフラフィン塩酸塩 OD 錠 2.5μg「サワイ」(院外は一般名処方)
ドバミン塩酸塩点滴静注 100mg「KCC」	トラディアンス配合錠 BP(院外のみ)	トレシーバ注 フレックスタッチ	ナルラピド錠 1mg
ドバミン塩酸塩点滴静注液 200mg バッグ「NIG」	トラネキサム酸カプセル 250mg「トーワ」(院外は一般名処方)	トレブロスト吸入液 1.74mg(特定患者用)(院外のみ)	ナルラピド錠 2mg
ドバミン塩酸塩点滴静注液 600mg バッグ「NIG」	トラネキサム酸注 1000mg／10mL「日新」	トレムフィア皮下注 100mg シリンジ(用時購入)	ナロキソン塩酸塩静注 0.2mg「AFP」
トビエース錠 4mg	トラベルミン配合錠	トリーフ OD 錠 25mg(院外のみ)	【二】
トピナ細粒 10%(特定患者用)(院外のみ)	トラマル注 100	トロビシン筋注用 2g(用時購入)	ニカルジピン塩酸塩注射液 2mg「サワイ」
トピナ錠 25mg(用時購入)	トラマゾリン点鼻液 0.118%「AFP」	ドロレプタン注射液 25mg	ニカルジピン塩酸塩注射液 25mg「サワイ」
トピロリック錠 20mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	トラマドール塩酸塩 OD 錠 25mg「KO」(院外は一般名処方)	トロンビン液モチダソフトボトル 1 万	ニコチネル TTS10(院外のみ)
ドプス OD 錠 100mg	トラマドール塩酸塩 OD 錠 50mg「KO」(院外は一般名処方)	ドンペリドン錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処方) 【ナ】	ニコチネル TTS20(院外のみ)
ドブタミン点滴静注液 100mg「F」	トランサミン散 50%(院外のみ)	ナイキサン錠 100mg	ニコチネル TTS30(院外のみ)
ドブレレット錠 20mg(院外のみ)	トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤 25μg「大正」	ナウゼリンドライシロップ 1%	ニコランジル錠 5mg「トーワ」(院外は一般名処方)
			ニセルゴリン錠 5mg「トーワ」
			ニゾラルクリーム 2%(10g)(院外のみ)

ニゾラルローション 2%	方)	ノクサフィル点滴静注 300mg(用時購入)	ハーセプチン注射用 60(用時購入)
ニトプロ持続静注液 30mg	ネオーラル内用液 10%(用時購入)	ノックビン原末(院外のみ)	ハーセプチン注射用 150(用時購入)
ニトロール持続静注 25mg シリンジ	ネオシネジンコーワ 5%点眼液(10mL)(用時購入)	ノバクト M 静注用 2000 単位(特定患者用)(用時購入)	パーヒューザミン注(用時購入)
ニトロール注 5mg	ネオシネジンコーワ注 1mg	ノバミン筋注 5mg(用時購入)	ハーフジゴキシシン KY 錠 0.125
ニトログリセリン静注 5mg/10mL「TE」	ネオステリングリーン(40mL)	ノバミン錠 5mg	パーロデル 2.5mg(用時購入)
ニトログリセリン点滴静注 25mg/50mL「TE」	ネオドパストン配合錠 L100	ノバントロン注 10mg(用時購入)	バイアグラ錠 25mg(院外のみ)
ニトロダーム TTS25mg	ネオフィリン注 PL250mg	ノボセブン HI 静注用 2mg シリンジ(特定患者用)(用時購入)	バイアグラ錠 50mg(院外のみ)
ニトロペン舌下錠 0.3mg (院外は一般名処方)	ネオラミン・マルチ V 注射用	ノボセブン HI 静注用 5mg シリンジ(特定患者用)(用時購入)	バイアスピリン錠 100mg (院外は一般名処方)
ニフェジピン CR 錠 20mg「日医工」	ネキシウムカプセル 20mg(院外のみ)	ノボラピッド 30 ミックス注フレックスペン(院外のみ)	ハイカムチン注射用 1.1mg(用時購入)
ニフェジピン L 錠 20mg「日医工」	ネキシウム懸濁用顆粒分包 10mg	ノボラピッド注 100 単位/mL(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	ハイカリック RF 輸液(500mL)
ニフレック配合内用剤	ネクサバル錠 200mg(用時購入)	ノボラピッド注フレックスタッチ	バイクロット配合静注用(特定患者用)
乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末	ネシーナ錠 6.25mg	ノボラピッド注フレックスペン(院外のみ)	ハイシー顆粒 25%
乳糖水和物「ホエイ」	ネシーナ錠 25mg	ノボリン 30R 注フレックスペン(院外のみ)	ハイゼントラ 20%皮下注 1g/5mL(院外のみ)
ニュープロパッチ 4.5mg(用時購入)	ネスブ注射液 120μg プラシリンジ(0.5mL)	ノボリン R 注フレックスペン(用時購入)	ハイゼントラ 20%皮下注 1g/5mL シリンジ(用時購入)
ニュープロパッチ 9mg(用時購入)	ネリゾナユニバーサルクリーム(10g)(用時購入)	ノルアドリナリン注 1mg	ハイゼントラ 20%皮下注 2g/10mL(院外のみ)
ニュープロパッチ 18mg(院外のみ)	ネルボン散 1%(院外のみ)	ノルデイトロピン フレックスプロ注 5mg(院外のみ)	ハイゼントラ 20%皮下注 4g/20mL シリンジ(用時購入)
ニューモバックス NP シリンジ(用時購入)	ネルボン錠 5mg(用時購入)	ノルデイトロピン フレックスプロ注 10mg(院外のみ)	ハイゼントラ 20%皮下注 4g/20mL シリンジ(用時購入)
ニューロライト第一(用時購入)	【ノ】	献血 nonsロン 1500 注射用	ハイドレアカプセル 500mg
ニューロライト注射液第一 600MBq(用時購入)	ノイアート静注用 1500 単位(用時購入)	【ハ】	ハイベン錠 100mg (院外は一般名処方)
ニューベクオ錠 300mg(院外のみ)	ノイキノン錠 10mg(院外のみ)	パーサピブ静注透析用シリンジ 2.5mg	10%ハイポアルコール(用時購入)
ニラーロカプセル 2.3mg(用時購入)	ノイトロジン注 100μg	パーサピブ静注透析用シリンジ 5mg	ハイボン錠 20mg(用時購入)
ニラーロカプセル 3mg(用時購入)	ノイトロジン注 250μg(用時購入)	パーサピブ静注透析用シリンジ 10mg	ハイヤスタ錠 10mg(用時購入)
ニラーロカプセル 4mg(用時購入)	ノイトロピン錠 4 単位	パージエタ点滴静注 420mg/14mL(用時購入)	バイロテンシン錠 10mg(院外のみ)
ヌーカラ皮下注 100mg ペン(用時購入)	ノイトロピン注射液 3.6 単位		
【ネ】	ノウリアスト錠 20mg(院外のみ)		
ネイリンカプセル 100mg(院外のみ)	ノーベルバル静注用 250mg		
ネオーラル 10mg カプセル (院外のみ) (一般名処	ノクサフィル錠 100mg		

パキシル CR 錠 12.5mg(院外のみ)	バビースモ硝子体内注射液 120mg／mL(用時購入)	パルモディア錠 0.1mg(院外のみ)	PL 顆粒
パキシル CR 錠 25mg(院外のみ)		ハルロピテプ 8mg(用時購入)	乾燥 BCG ワクチン(経皮用・1 人用)(用時購入)
パキロビッドパック 300	ハプトグロビン静注 2000 単位「JB」	ハルロピテプ 16mg(院外のみ)	ピートル顆粒分包 250mg
パキロビッドパック 600	バベンチオ点滴静注 200mg(用時購入)	ハルロピテプ 24mg(院外のみ)	ビーリンサイト点滴静注用 35μg(用時購入)
白色ワセリン	パミドロン酸二 Na 点滴静注用 15mg「サワイ」(特定患者用)(用時購入)	ハルロピテプ 32mg(用時購入)	ピヴラツ点滴静注液 150mg
バクスマー点鼻粉末剤 3mg	パミドロン酸二 Na 点滴静注用 30mg「サワイ」(特定患者用)(用時購入)	ハルロピテプ 40mg(院外のみ)	ピオグリタゾン錠 15mg「武田テバ」(院外は一般名処方)
バクタ配合錠		バル筋注 100mg「AFP」	ピオグリタゾン錠 30mg「武田テバ」(院外は一般名処方)
バクタ配合顆粒		パロキセチン錠 10mg「SPKK」(院外は一般名処方)	
バクトロバン鼻腔用軟膏 2%(3g)(用時購入)	パム静注 500mg	バロス発泡顆粒-S (5g) (用時購入)	ピオスリー配合錠
パクリタキセル注 30mg「NK」	ハラヴェン静注 1mg	パロノセトロン静注 0.75mg/5mL「タイホウ」	ジオチン散 0.2%「ホエイ」(院外のみ)
パクリタキセル注 100mg「NK」	バラシクロビル錠 500mg「SPKK」(院外は一般名処方)	ハロペリドール錠 0.75mg「アメル」(院外は一般名処方)	ジオフェルミン R 散 (院外は一般名処方)
沈降破傷風トキソイド「生研」	バラシクロビル顆粒 50%「SPKK」(院外は一般名処方)	ハロペリドール注 5mg「ヨシトミ」	ビカーボン輸液(500mL)
バソメット錠 0.5mg(院外のみ)		バンコマイシン塩酸塩散 0.5g「明治」(院外は一般名処方)	光糖液 5% (250mL) (用時購入)
バソメット錠 1mg(院外のみ)	バリエネマ 300	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5 g「明治」	ビカルタミド OD 錠 80mg「DSEP」(院外は一般名処方)
パタノール点眼液 0.1%(院外のみ)	バリキサドライシロップ 5000mg(用時購入)	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 1.0 g「明治」	ビキセオス配合静注用(用時購入)
含嗽用ハチアズレ顆粒(2g/包)	バリキサ錠 450mg(用時購入)	パントール注射液 500mg	注射用ビクシリン 250mg
パッチテストパネル (S) (用時購入)	バリトゲン HD(用時購入)	パントシン散 20%(用時購入)	注射用ビクシリン 1g
パッチテスト試薬金属セット(用時購入)	【般】バルサルタン錠 20mg(特定患者用) (院外のみ) (一般名処方)	調剤用パンビタン末	ビクトルビ配合錠
パッチテスト試薬金属塩化第二水銀 0.05%(用時購入)	ハルシオン 0.125mg 錠(院外のみ)	ハンブ注射用 1000	ビクトーザ皮下注 18mg(院外のみ)
バップフォー細粒 2%(院外のみ)	ハルシオン 0.25mg 錠	【ヒ】	ピコスルファートナトリウム錠 2.5mg「イワキ」(院外は一般名処方)
バップフォー錠 10	パルタン M 錠 0.125mg	ヒアルロン酸 Na0.85 眼粘弾剤 1%「生化学」	ピコスルファートナトリウム内用液 0.75%「イワキ」(院外は一般名処方)
パドセブ点滴静注用 20mg(用時購入)	パルタン M 注 0.2mg	ヒアレインミニ点眼液 0.3%(院外のみ)	
パドセブ点滴静注用 30mg(用時購入)	パルミコート 200μg タービュヘイラー112 吸入	ヒアレイン点眼液 0.1%	ビザミル静注(用時購入)
パナルジン細粒 10%(院外のみ)	パルミコート吸入液 0.25mg(用時購入)	PA・ヨード点眼・洗眼液	
パナルジン錠 100mg	パルモディア XR 錠 0.2mg(用時購入)	ビーエスエスプラス 500 眼灌流液 0.0184%	ピシバニール注射用 1KE(用時購入)
パパペリン塩酸塩注 40mg「日医工」			

ピシバニール注射用 5KE	ビビアント錠 20mg	ヒュミラ皮下注 40mg シリンジ 0.4mL(院外のみ)	ファモチジン静注 20mg「日新」
ヒシファーゲン配合静注シリンジ 40mL	ヒビスクラブ	ヒュミラ皮下注 40mg ペン 0.4mL(用時購入)	ファロム錠 200mg
ビ・シフロール錠 0.125mg(院外のみ)	ヒビスコール液 A1% 1L (手術室限定)	ビラノア錠 20mg(院外のみ)	ファンギゾンシロップ 100mg/mL
ビ・シフロール錠 0.5mg(用時購入)	ピペラシリン Na 注射用 2g「NIG」	ビラフトビカプセル 75mg(院外のみ)	フィコンパ錠 2mg(用時購入)
ビスラーゼ注射液 20mg	ヒベルナ糖衣錠 25mg(院外のみ)	ピラミド原末	フィコンパ錠 4 m g (院外のみ)
ヒスロン H200(用時購入)	ピマリシン 5%点眼液「センジュ」(用時購入)	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg「DSEP」(院外	フィコンパ点滴静注用 2mg(用時購入)
ビソノテープ 4mg	ビムパットドライシロップ 10%	は一般名処方)	フィジオ 140 輸液 500mL
ビソプロロールフルマル酸塩錠 0.625mg「日医工」(院外は一般名処方)	ビムパット錠 50mg(院外のみ)	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg「DSEP」(院外のみ) (一般名処方)	フィジオ 35(250mL)
ビソプロロールフルマル酸塩錠 2.5mg「日医工」(院外は一般名処方)	ビムパット錠 100mg(用時購入)	ヒルドイドフォーム 0.3% (院外は一般名処方)	フィジオ 35(500mL)
ビソプロロールフルマル酸塩錠 5mg「日医工」(院外は一般名処方)	ビムパット点滴静注 100mg	ビルトリシド錠 600mg(院外のみ)	フィニバック点滴静注用 0.5g
ビスルボン注射液 4mg	ピモベンダン錠 2.5mg「TE」(院外は一般名処方)	ビレーズトリエアロスフィア 120 吸入(院外のみ)	ブイフェンド 200mg 静注用
ビダーザ注射用 100mg	クアトロバック皮下注シリンジ(沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン)(用時購入)	ビロイ点滴静注用 100mg(用時購入)	フィブラストスプレー500
ピタバスタチンカルシウム OD 錠 2mg「KOG」(院外は一般名処方)	ピュアラビング 500mL(NICU 限定)	ビンゼレックス皮下注 160mg オートインジェクター(用時購入)	フィブリノゲン HT 静注用 1g「JB」
ビタミン C 注「フソー」-500mg	ヒューマトロープ注射用 6mg(院外のみ)	【フ】	フィブロガミン P
ビタメジン配合カプセル B25	ヒューマトロープ注射用 12mg(院外のみ)	ファーストシン静注用 1g	フィルグラスチム BS 注 150μg シリンジ「NK」
ビタメジン静注用	ヒューマリン R 注 100 単位(バイアル)	ファスジル塩酸塩点滴静注液 30mg「KCC」	フィルグラスチム BS 注 300μg シリンジ「NK」
ヒダントール錠 25mg(院外のみ)	ヒューマログミックス 25 注カート(院外のみ)	ファセンラ皮下注 30mg シリンジ(用時購入)	フィルグラスチム BS 注 75μg シリンジ「NK」
ヒダントール錠 100mg	ヒューマログミックス 25 注ミリオベン(用時購入)	ファブラザイム点滴静注用 5mg(特定患者用)(用時購入)	注射用フィルデシン 1mg(用時購入)
ピドキサール錠 10mg	ヒューマログミックス 50 注ミリオベン(用時購入)	ファブラザイム点滴静注用 35mg(特定患者用)(用時購入)	注射用フィルデシン 3mg(用時購入)
ヒト CRH 静注用「ニプロ」	ヒューマログ注 100 単位/mL(バイアル)	ファモチジン D 錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処方)	フェアストーン錠 40(用時購入)
ピトレシン注射液 20(用時購入)	ヒューマログ注カート(院外のみ)	ファモチジン D 錠 20mg「サワイ」(院外は一般名処方)	フェインジェクト静注 500mg
ピノルビン注射用 10mg	ヒューマログ注ミリオベン(院外のみ)		フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」(院外は一般名処方)
ピノルビン注射用 30mg	ヒューマログ注 100 単位/mL(バイアル)		フェジン静注 40mg
	ピューラックス 1.8L		フェスゴ配合皮下注 IN(用時購入)
	ピューラックス 600mL		フェスゴ配合皮下注 MA(用時購入)
			フェソロデックス筋注 250mg

液状フェノール「タイセイ」(用時購入)	ブコラム口腔用液 2.5mg	フラジール錠 250mg	フルタイド 100μg エアゾール 60 吸入用(院外のみ)
フェノール・カンフル歯科用消毒液「昭和」	ブコラム口腔用液 5mg	ブラダロン錠 200mg(用時購入)	フルタイド 100 ディスカス(用時購入)
フェノバルエリキシル 0.4%(院外のみ)	ブコラム口腔用液 7.5mg	プラノバル配合錠(用時購入)	フルタイド 200 ディスカス(院外のみ)
フェノバルビタール散 10%「ホエイ」	ブコラム口腔用液 10mg	プラバスタチン Na 錠 5mg「ケミファ」(院外は一般名処方)	フルダラ錠 10mg(特定患者用)(用時購入)
フェブキシスタット錠 10mg「DSEP」(院外は一般名処方)	注射用フサン 50	プラバスタチン Na 錠 10mg「ケミファ」(院外は一般名処方)	フルダラ静注用 50mg(用時購入)
フェブキシスタット錠 20mg「DSEP」(院外は一般名処方)	フシジンレオ軟膏 2%(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	プラリア皮下注 60mg シリンジ	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 27.5μg「武田テバ」120 噴霧用(院外は一般名処方)
フェルビナクスチック軟膏 3%「三笠」40g	ブシ末(調剤用)「ツムラ」(院外のみ)	フランドルテープ 40mg	フルティフォーム 125 エアゾール 120 吸入用(用時購入)
フェロ・グラデュメット 105mg	ブスコパン錠 10mg	ブランルカストカプセル 112.5mg「ファイザー」(院外のみ)(一般名処方)	フルナーゼ点鼻液 50μg 56 噴霧用(院外のみ)
フェロベリン錠	ブスコパン注 20mg	プリズバインド静注液 2.5g	小児用フルナーゼ点鼻液 25μg56 噴霧用(院外のみ)
フェロミア顆粒 8.3%(今回のみ)(院外のみ)	ブスルフェクス点滴静注用 60mg(用時購入)	フリバス OD 錠 25mg(院外のみ)(一般名処方)	フルニトラゼパム錠 1mg「JG」(院外は一般名処方)
フェンタニル注射液 0.1mg「テルモ」	ブドウ糖注 20%シリンジ「NP」	フリバス OD 錠 75mg(院外のみ)(一般名処方)	フルニトラゼパム錠 2mg「JG」(院外は一般名処方)
フェンタニル注射液 0.5mg「テルモ」	ブドウ糖注 5%-PL「フソー」(20mL)	プリモボラン錠 5mg	フルマゼニル注射液 0.5mg「ニプロ」
フェントステープ 0.5mg	ブドウ糖注 5%-PL「フソー」(100mL)	プリンペラン錠 5	フルメトロン点眼液 0.1%(5mL)
フェントステープ 1mg	光糖液 5%(250mL)(用時購入)	フルイトラン錠 2mg(院外は一般名処方)	プレアミン-P 注射液
フェントステープ 2mg	ブドウ糖注 5%-PL「フソー」(500mL)	フルオール・ゼリー歯科用 2%(用時購入)	プレオ注射用 5mg
フェントステープ 4mg	ブドウ糖注 10%-PL「フソー」(500mL)	フルオレサイト静注 500mg	プレガバリン OD 錠 25mg「VTRS」(院外は一般名処方)
フェントステープ 6mg	ブドウ糖注 20%PL「フソー」(20mL)	フルオロウラシル注 250mg「トーワ」	プレガバリン OD 錠 75mg「VTRS」(院外は一般名処方)
フェントステープ 8mg	ブドウ糖注 50%-PL「フソー」(20mL)	フルオロウラシル注 1000mg「トーワ」	プレグランディン膣坐剤 1mg
フォシーガ錠 5mg	大塚糖液 10%(20mL)	フルカリック 1 号輸液(903mL)	プレセデックス静注液 200μg「ファイザー」
フォシーガ錠 10mg	大塚糖液 50%(200mL)	フルカリック 2 号輸液(1003mL)	プレディニン OD 錠 50
フォゼベル錠 10mg	大塚糖液 70%(350mL)(用時購入)	フルカリック 3 号輸液(1103mL)	プレドニゾン散「タケダ」1%
フォゼベル錠 5mg	ブフェニール顆粒 94%(特定患者用)	フルコナゾールカプセル 100mg「アメル」(院外は一般名処方)	プレドニゾン錠 1mg(旭化成)
フォリアミン錠(5mg)	プラケニル錠 200mg(用時購入)	フルタイド 50μg エアゾール 120 吸入用(用時購入)	
フォルテオ皮下注キット 600μg(院外のみ)	プラザキサカプセル 75mg		
複合アレビアチン配合錠(用時購入)	プラザキサカプセル 110mg		
	フラジール内服錠 250mg		

プレドニゾン錠 5mg (旭化成)	フロセミド注 20mg「NIG」	フロリード D クリーム 1%	般名処方)
水溶性プレドニン 10mg	プロタノール-L 注 0.2mg	フロリードゲル経口用 2%	ベシケア OD 錠 2.5mg(院外のみ)
水溶性プレドニン 20mg	プロタミン硫酸塩静注 100mg「モチダ」1%	フロリード腔坐剤 100mg(院外のみ)	ベシケア OD 錠 5mg(院外のみ)
プレドニン眼軟膏(用時購入)	プロチゾラム OD 錠 0.25mg「サワイ」(院外は一般名処方)	フロリネフ錠 0.1mg(用時購入)	ベスタチンカプセル 30mg(院外のみ)
プレバナー-20 水性懸濁注(用時購入)	プロチレリン酒石酸塩注射液 0.5mg「サワイ」	【へ】	ベストロン耳鼻科用 1%(5mL)(院外のみ)
プレマリン錠 0.625mg(用時購入)	プロテカジン OD 錠 10(用時購入)	バイフォータス筋注 100mg シリンジ(用時購入)	ベストロン点眼用 0.5%(5mL)
静注用フロラン 0.5mg(特定患者用)(用時購入)	プロトピック軟膏 0.03%小児用(院外のみ)	バイフォータス筋注 50mg シリンジ(用時購入)	ベスボンサ点滴静注用 1mg(用時購入)
静注用フロラン 1.5mg(溶解液付き)(特定患者用)(院外のみ)	プロトピック軟膏 0.1%(5g)(院外のみ)	ベージニオ錠 50mg(用時購入)	ベスレミ皮下注 250μg シリンジ(用時購入)
静注用フロラン専用溶解液(特定患者用)(用時購入)	プロナーゼ MS(20000 単位/包)	ベージニオ錠 100mg(用時購入)	ベスレミ皮下注 500μg シリンジ(用時購入)
フロレス試験紙(0.7mg) (院外は一般名処方)	プロナック点眼液 0.1%	ベージニオ錠 150mg(用時購入)	ベセルナクリーム 5%(院外のみ)
塩酸プロカルバジンカプセル「TYP」(用時購入)	プロネスパスタアロマ	ベオバ錠 50mg(院外のみ)	ベタニス錠 25mg
プロギノン・デポー筋注 10mg	プロノン錠 150mg(院外のみ)	ベオビュ硝子体内注射用キット 120mg/mL(用時購入)	ベタニス錠 50mg
プロクトセディル坐薬	プロバジール錠 50mg	ペガシス皮下注 90μg(用時購入)	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「JD」(院外は一般名処方)
プログラフ注射液 2mg(用時購入)	プロブラノール塩酸塩徐放カプセル 60mg「サワイ」(用時購入) (院外は一般名処方)	0.5%ヘキザックアルコール液	ベタフェロン皮下注用 960 万国単位(特定患者用)(用時購入)
プログラフ顆粒 0.2mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	プロベラ錠 2.5mg(用時購入)	5%ヘキザック液(用時購入)	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション
プロジフ静注液 100	プロボフォル静注 1%20mL「マルイシ」	0.05%ヘキザック水 R	0.05%「MYK」(院外は一般名処方)
プロスター錠 25(用時購入)	プロボフォル静注 1%50mL「マルイシ」	0.02%ヘキザック水 W (院外は一般名処方)	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム
プロスタンディン軟膏 0.003%(10g)	プロマック顆粒 15% (院外は一般名処方)	0.1%ヘキザック水 W	0.05%「MYK」(院外は一般名処方)
プロセキソール錠 0.5mg(用時購入)	プロムヘキシシ塩酸塩吸入液 0.2%「タイヨー」(院外は一般名処方)	0.5%ヘキザック水 W	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏
フロセミド細粒 4%「EMEC」(院外は一般名処方)	プロムヘキシシ塩酸塩錠 4mg「クニヒロ」(院外は一般名処方)	ベクティビックス点滴静注 100mg(用時購入)	0.05%「MYK」(院外は一般名処方)
【般】フロセミド錠 10mg (院外のみ) (一般名処方)	プロメライン軟膏(20g)	ベクティビックス点滴静注 400mg(用時購入)	ベチジン塩酸塩注射液 35mg「タケダ」
フロセミド錠 20mg「JG」(院外は一般名処方)	フロモックス錠 100mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	ベグフィルグラスチム BS 皮下注 3.6mg「モチダ」(用時購入)	ベナンバックス注用 300mg
フロセミド錠 40mg「JG」(院外は一般名処方)		ベクルリー点滴静注用 100mg	ベニジピン塩酸塩錠 4mg「サワイ」(院外は一般名処方)
		ベサノイドカプセル 10mg(用時購入)	注射用ベニシリン G カリウム 100 万単位
		ベザフィブラート SR 錠 200mg「日医工」(院外は一般名処方)	

献血ベニロン- I 静注用 2500mg(特定患者用)(用時購入)	は一般名処方)	ペメトレキセド点滴静注液 800mg「NK」(用時購入)	ペントサ注腸 1g(院外のみ)
献血ベニロン- I 静注用 5000mg(特定患者用)(用時購入)	ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%「日医工」(院外は一般名処方)	ヘモポリゾン軟膏(2g) (院外は一般名処方)	ペントサ顆粒 94%(院外のみ)
ベネクレスタ錠 10mg(用時購入)	ベピオローション 2.5%(院外のみ)	ベラプロスト Na 錠 20μg「VTRS」(院外は一般名処方)	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 100mg/4mL「トローワ」(用時購入)
ベネクレスタ錠 50mg(用時購入)	ヘブスプリン筋注用 200 単位	ベリキューボ錠 5mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 25mg/1mL「トローワ」(用時購入)
ベネクレスタ錠 100mg(用時購入)	ヘブスプリン IH 静注 1000 単位	ベリチーム配合顆粒	ベンリスタ皮下注 200mg オートインジェクター(用時購入)
ベネシッド錠 250mg(用時購入)	ヘプタバックス-II 水性懸濁注シリンジ 0.25mL	ベリナート P 静注用 500(特定患者用)(用時購入)	【ホ】
ベネット錠 17.5mg(院外のみ)	ヘプタバックス-II 水性懸濁注シリンジ 05mL	ベリブラスト P コンビセット組織接着用 (0.5mL) (用時購入)	ボースデル内用液 10
ベネット錠 75mg(院外のみ)	ベプリジル塩酸塩錠 50mg「TE」(院外は一般名処方)	ベリブラスト P コンビセット組織接着用 (1mL) (用時購入)	ポートルーザ点滴静注液 800mg(用時購入)
ベネフィクス静注用 2000(特定患者用)(用時購入)	ベボタスチンベシル酸塩 OD 錠 10mg「タナベ」(院外は一般名処方)	ベリブラスト P コンビセット組織接着用 (3mL)	ボーンワックス(用時購入)
ベノキシル点眼液 0.4%	ペマジール錠 4.5mg(院外のみ)	ベルケイド注射用 3mg(用時購入)	ボグリボース OD 錠 0.2mg「武田テバ」(院外は一般名処方)
ベバシズマブ BS 点滴静注 100mg「第一三共」(用時購入)	ヘマンジオールシロップ小児用 0.375%(用時購入)	ベルサンチン錠 25mg	ボグリボース OD 錠 0.3mg「武田テバ」(院外は一般名処方)
ベバシズマブ BS 点滴静注 400mg「第一三共」(用時購入)	ヘムライブラ皮下注 90mg(特定患者用)(用時購入)	ベルソムラ錠 15mg	ボシュリフ錠 100mg(用時購入)
ヘパティメージ注(用時購入)	ヘムライブラ皮下注 105mg(特定患者用)(用時購入)	ベルソムラ錠 20mg	ホストイン静注 750mg
ヘパリン Na ロック用 100 単位/mL シリンジ「オーツカ」5mL	ヘムライブラ皮下注 150mg(特定患者用)(用時購入)	ヘルニコア椎間板注用 1.25 単位(用時購入)	ホスミシン S 静注用 2g
ヘパリン Na ロック用 100 単位/mL シリンジ「オーツカ」10mL	ヘムライブラ皮下注 60mg(特定患者用)(用時購入)	ヘルベッサー注射用 10	ホスミシンドライシロップ 400(院外のみ)
ヘパリン Na 透析用 500 単位/mL シリンジ 10mL「NP」	ベムリディ錠 25mg	ヘルベッサー注射用 250	ホスミシン錠 500
ヘパリンカルシウム皮下注 5 千単位/0.2mL シリンジ「モチダ」	ペメトレキセド点滴静注液 100mg「NK」(用時購入)	ペルマックス錠 250μg(院外のみ)	ボスミン外用液 0.1%
ヘパリン Na 注 5 千単位/5mL「モチダ」5000 単位	ペメトレキセド点滴静注液 500mg「NK」(用時購入)	ベレキシブル錠 80mg(用時購入)	ボスミン注 1mg
ヘパリン類似物質ローション 0.3%「日医工」(院外は一般名処方)		ペロテックエロゾル 100 A ベンジン	ホスリボン配合顆粒
		ベンゾダイン注 167MBq(用時購入)	ポテリジオ点滴静注 20mg(特定患者用)(用時購入)
		ペンタサ坐剤 1g(院外のみ)	ボトックス注用 100 単位(処方医制限あり)(用時購入)

入)	「三和」(院外は一般名処方)	マヴィレット配合錠(処方医制限あり)(特定患者	ミカルデイス錠 20mg(院外のみ)
ボトックス注用 50 単位(処方医制限あり)(用時購	ホリゾン散(10mg/g)(院外のみ)	用)(院外のみ)	ミグシス錠 5(院外のみ)
入)	ホリゾン注射液 10mg	マキシカルシトール静注透析用シリンジ 5μg「イセイ」	ミケラン LA 点眼液 2%(用時購入)
ボノテオ錠 1mg(院外のみ)	ポリドカスクレロール 1%注 2mL(用時購入)	マキシカルシトール静注透析用シリンジ 10μg「イセイ」	ミケルナ配合点眼液(院外のみ)
ポビドンヨードガーグル液 7%「イワキ」(30mL) (院	ホリナート錠 25mg「タイホウ」(院外のみ) (一般	マキユエイド眼注用 40mg	ミコブテインカプセル 150mg(用時購入)
外は一般名処方)	名処方)	マグコロール内用液 13.6%分包 250mL	ミダゾラム注 10mg「サンド」
ポビドンヨードゲル 10%「イワキ」 50g/本	ポリフル錠 500mg(院外のみ)	マクスルト RPD 錠 10mg(院外のみ)	ミダフレッサ静注 0.1%
ポビドンヨードスクラブ液 7.5%「明治」(院外は一般	ボルタレン SR カプセル 37.5mg(院外のみ)	マグセント注 100mL	ミチーガ皮下注用 60mg シリンジ(用時購入)
名処方)	ボルタレンゲル 1%(25g)(用時購入)	酸化マグネシウム錠 330mg「ヨシダ」(院外は一般	ミチグリニド Ca・OD 錠 10mg「フソー」(院外は一般
ポビドンヨード外用液 10%「イワキ」(院外は一般名	ボルテゾミブ注射用 3mg「DSEP」	名処方)	名処方)
処方)	ボルベン輸液 6%	酸化マグネシウム錠 200mg「ヨシダ」(院外は一般	ミチキュアダニ舌下錠 10,000IAU(処方医制限あり)(
ポブスカイン 0.75%注シリンジ 75mg/10mL	歯科用ホルマリンクレゾール	名処方)	院外のみ)
ポマリストカプセル 1mg(特定患者用)(用時購入)	ポンタールシロップ 3.25%(院外のみ)	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」(用時	ミチキュアダニ舌下錠 3,300IAU(処方医制限あり)
(院内のみ)	ボンビバ錠 100mg(院外のみ)	購入)	(用時購入) (院内のみ)
ポマリストカプセル 2mg(特定患者用)(用時購入)	【マ】	マドパー配合錠	ミドリン M 点眼液 0.4%(用時購入)
(院内のみ)	マーカイン注脊麻用 0.5%高比重(4mL)	乾燥まむしウマ抗毒素注射用 6000 単位「KMB」	ミドリン P 点眼液(10mL)
ポマリストカプセル 3mg(特定患者用)(用時購入)	マーカイン注脊麻用 0.5%等比重(4mL)	マリゼブ錠 12.5mg(院外のみ)	ミニプレス錠 0.5mg(用時購入)
(院内のみ)	マーズレン-S 顆粒	マリゼブ錠 25mg(院外のみ)	ミニリンメルト OD 錠 60μg
ポマリストカプセル 4mg(特定患者用)(用時購入)	マーデュオックス軟膏(院外のみ)	マルタミン注射用	ミニリンメルト OD 錠 120μg(院外のみ)
(院内のみ)	マイスタン細粒 1%(用時購入)	マンジャロ皮下注 2.5mg アテオス(用時購入)	ミネプロ錠 2.5mg(用時購入)
ポライビー点滴静注用 30mg(用時購入)	マイスタン錠 5mg(特定患者用)(用時購入)	マンジャロ皮下注 5mg アテオス(院外のみ)	ミノアレ散 66.7%(特定患者用)(用時購入)
ポライビー点滴静注用 140mg(用時購入)	人工涙液マイティア点眼液	マンジャロ皮下注 7.5mg アテオス(院外のみ)	ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏 2%「昭和」
ポラミン錠 2mg	マイテラーゼ錠 10mg(用時購入)	マンニトール S 注射液	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100mg「サワイ」
ポラミン注 5mg	マイトマイシン眼科外用液用 2mg (用時購入)	【ミ】	ミノマイシンカプセル 100mg (院外は一般名処方)
ポリコナゾール錠 200mg「JG」(院外は一般名処方)	(院内のみ)	ミオ MIBG-I123 注射液(用時購入)	ミヤ BM 細粒
ポリコナゾール錠 50mg「JG」(院外は一般名処方)	マイロターグ点滴静注用 5mg(特定患者用)(用時	ミオコールスプレー0.3mg	ミラクリッド注射液 5 万単位
ポリスチレンスルホン酸 Ca 経口ゼリー20%分包 25g	購入)	ミカファンギン Na 点滴静注用 50mg「サワイ」	ミリステープ 5mg

ミルセラ注シリンジ 50μg	メジコン散 10%	メドロール錠 4mg(用時購入)	モビコール配合内用剤 LD
ミルセラ注シリンジ 75μg	メスチノン錠 60mg(院外のみ)	メナテレノンカプセル 15mg「YD」(用時購入)	モビブレップ配合内用剤
ミルセラ注シリンジ 100μg	注射用メソトレキセート 5mg	(院外は一般名処方)	モルヒネ塩酸塩錠 10mg「DSP」
ミルセラ注シリンジ 150μg	注射用メソトレキセート 50mg	メピバカイン塩酸塩注射液 1%シリンジ 100mg/10	モルヒネ塩酸塩注射液 10mg「タケダ」
ミルタザピン錠 15mg「明治」(院外は一般名処方)	メソトレキセート錠 2.5mg(用時購入)	mL「NP」	モルヒネ塩酸塩注射液 50mg「タケダ」
ミルトン 3L	メソトレキセート点滴静注液 200mg	メプチン 10μg エアー100 吸入	モンテルカスト錠 10mg「DSEP」(院外は一般名処
ミルトン 450mL	メソトレキセート点滴静注液 1000mg	メプチンスイングヘラー10μg 吸入 100 回(院外のみ)	方)
ミルリノン注 10mg「タカタ」	メタルカプターゼカプセル 100	メプチンドライシロップ 0.005%	【ヤ】
ミレーナ 52mg(用時購入)	メチコバル錠 500μg (院外は一般名処方)	メプチン吸入液 0.01%	ヤーズフレックス配合錠(院外のみ)
ミンクリア内用散布液 0.8%	グリセリン「ケンエー」(滅菌済 25mL)	メプチン吸入液ユニット 0.3mL	ヤーボイ点滴静注液 20mg(用時購入)
【ム】	滅菌精製水(500mL)	メマリーOD 錠 5mg (院外のみ) (一般名処方)	ヤーボイ点滴静注液 50mg(用時購入)
無水エタノール注「VTRS」(5mL)	滅菌精製水(1000mL)	メマリーOD 錠 20mg (院外のみ) (一般名処方)	薬用炭
ムンデシンカプセル 100mg(用時購入)	メトクロプラミド注 10mg「NIG」	メマンチン塩酸塩 OD 錠 10mg「DSEP」(院外は一	【ユ】
【メ】	メトジェクト皮下注 10mg ペン 0.20mL(用時購入)	般名処方)	ユーエフティ E 配合顆粒 T100(用時購入)
メイアクト MS 小児細粒(100mg/g)	メトジェクト皮下注 12.5mg ペン 0.25mL(用時購	メラトベル顆粒小児用 0.2%(院外のみ)	ユーエフティ配合カプセル T100(用時購入)
メイラックス錠 1mg(用時購入)	入)	メルカゾール錠 5mg	ユービット錠 100mg
メイロン静注 7% 20mL	メトジェクト皮下注 15mg ペン 0.30mL(用時購入)	メロペネム点滴静注用 0.5g「明治」	ユナシン錠 375mg
メイロン静注 7% 250mL	メトジェクト皮下注 7.5mg ペン0.15mL(用時購入)	メロペネム点滴静注用 1g「明治」	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4g
メキシチールカプセル 50mg(用時購入)	メトトレキサート錠 2mg「あゆみ」(院外は一般名処	メンクアドフィ筋注(特定患者用)(用時購入)	ユベラ N カプセル 100mg
メキシチールカプセル 100mg(院外のみ)	方)	【モ】	ユベラ錠 50mg
メキニスト錠 0.5mg(今回のみ)(院外のみ)	メトピロンカプセル 250mg(用時購入)	モーラステープ L40mg(院外のみ)	ユリス錠 1mg
メキニスト錠 2mg(今回のみ)(院外のみ)	メトプロロール酒石酸塩錠 20mg「サワイ」(院外は	モーラスパップ XR120mg(院外のみ)	ユリノーム錠 50mg(用時購入)
メクトビ錠 15mg(院外のみ)	一般名処方)	モーラスパップ XR240mg(院外のみ)	ユルトミリス HI 点滴静注 300mg/3mL(特定患者
メサデルムローション 0.1%	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「DSPB」	モサプリドクエン酸塩錠 5mg「明治」(院外は一般	用)(用時購入)
メサベイン錠 5mg(処方医制限あり)(用時購入)	メトホルミン塩酸塩錠 500mgMT「DSPB」(院外は	名処方)	ユルトミリス HI 点滴静注 1100mg/11mL(特定患
メサベイン錠 10mg(処方医制限あり)(用時購入)	一般名処方)	モゾビル皮下注 24mg(用時購入)	者用)(用時購入)
メサラジン錠 500mg「ケミファ」(院外は一般名処方)	メトリジン錠 2mg	モノヴァー静注 500mg	【ヨ】

ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	ラニビズマブ BS 硝子体内注射用キット 10mg／mL	リウマトレックスカプセル 2mg	リスモダンカプセル 50mg(用時購入)
ヨウ化カリウム丸 50mg「日医工」(院外のみ)	「センジュ」(用時購入)	リオナ錠 250mg	リゾビスト注
ヨウ化ナトリウムカプセル-1 号(用時購入)	ラピアクタ点滴静注液バイアル 150mg	リオベル配合錠 LD(院外のみ)	リツキサン点滴静注 100mg(用時購入)
ヨウ化ナトリウムカプセル-3 号(用時購入)	ラピアクタ点滴静注液バッグ 300mg	リオレサル錠 5mg	リツキサン点滴静注 500mg(用時購入)
ヨウ化ナトリウムカプセル-5 号(用時購入)	ラベプラゾール Na 塩錠 10mg「明治」(院外は一般名処方)	リカルボン錠 50mg	リツキシマブ BS 点滴静注 100mg「KHK」
ヨードカプセル-123(用時購入)		リクシアナ OD 錠 15mg	リツキシマブ BS 点滴静注 500mg「KHK」
ヨードグリコールパスタ「ネオ」(用時購入)	ラミクタール錠 25mg(用時購入)	リクシアナ OD 錠 30mg(院外のみ)	リドカインテープ 18mg「NP」(院内のみ)
ヨクイニンエキス錠「コタロー」(院外のみ)	ラミクタール錠 100mg(用時購入)	リクシアナ OD 錠 60mg	リトドリン塩酸塩点滴静注液 50mg「日医工」
ヨンデリス点滴静注用 0.25mg(用時購入)	ラミクタール錠小児用 2mg(用時購入)	リクラスト点滴静注液 5mg	リトドリン錠 5mg「F」(院外は一般名処方)
ヨンデリス点滴静注用 1mg(用時購入)	ラミクタール錠小児用 5mg(用時購入)	リコモジュリン点滴静注用 12800	リドメックスコーワローション(10g)(用時購入)
【ラ】	ラミシル錠 125mg(用時購入)	リサイオ点滴静注液 100mg(用時購入)	リドメックスコーワ軟膏 0.3%(院外のみ)
ライゾデグ配合注フレックスタッチ(用時購入)	ラメルテオン錠 8mg「武田テバ」(院外は一般名処方)	リザバンドライシロップ 5%(院外のみ)	リネゾリド錠 600mg「サワイ」(院外は一般名処方)
ラクツロースシロップ 65%「タカタ」(院外は一般名処方)	ランソプラゾール OD 錠 15mg「ケミファ」(院外は一般名処方)	リザベン点眼液 0.5%(5mL)(院外のみ)	リネゾリド点滴静注液 600mg「KCC」(制限あり)
ラクトリンゲル液フソー(500mL)	ラソプラゾール OD 錠 15mg「ケミファ」(院外は一般名処方)	リスパダール細粒 1%(院外のみ) (一般名処方)	リパクレオンカプセル 150mg
ラグノス NF 経口ゼリー分包 12g	ランタス XR 注ソロスター	リスパダール OD 錠 2mg (院外のみ) (一般名処方)	リバスチグミンテープ 4.5mg「久光」(院外は一般名処方)
ラゲブリオカプセル 200mg	ランタス注カート(院外のみ)	リスパダール内用液 1mg/mL (0.5mL/包) (院外のみ) (一般名処方)	リバゼブ配合錠 HD(院外のみ)
ラコール NF 配合経腸用液	ランタス注ソロスター(院外のみ)	リスパダール OD 錠 2mg (院外のみ) (一般名処方)	リバゼブ配合錠 LD(院外のみ)
ラコール NF 配合経腸用半固形剤(用時購入)	ランドセン細粒 0.1%	リスパダール内用液 1mg/mL (0.5mL/包) (院外のみ) (一般名処方)	リピオドール 480 注 10mL
ラジカット内用懸濁液 2.1%(院外のみ)	ランドセン錠 0.5mg	リスパダール内用液 1mg/mL「ヨシトミ」(1mL/包) (院外は一般名処方)	リピディル錠 80mg
ラシックス注 100mg(用時購入)	ランマーク皮下注 120mg	リスパダール内用液 1mg/mL「ヨシトミ」(1mL/包) (院外は一般名処方)	リファジンカプセル 150mg
ラジレス錠 150mg(院外のみ)	【リ】	リスミール錠 2mg	リフキシマ錠 200mg
ラストット S カプセル 25mg(用時購入)	リアルダ錠 1200mg(院外のみ)	リズミック錠 10mg	リブタヨ点滴静注 350mg(用時購入)
ラストット S カプセル 50mg(院外のみ)	リーバクト配合経口ゼリー 20g/個(用時購入)	リスモダン P 静注 50mg	リフヌア錠 45mg(院外のみ)
ラスリテック点滴静注用 1.5mg(用時購入)	リーバクト配合顆粒	リスモダン R 錠 150mg(院外のみ)	リプレガル点滴静注用 3.5mg(特定患者用)(用時購入)
ラスリテック点滴静注用 7.5mg(用時購入)	リーマス錠 100	リスモダンカプセル 100mg(用時購入)	
ラックビー微粒 N	リーマス錠 200(院外のみ)		リベルサス錠 3mg

リベルサス錠 7mg(院外のみ)	リンデロン注 4mg(0.4%)	レグナイト錠 300mg(院外のみ)	レブラミドカプセル 2.5mg(特定患者用)(院内のみ)
リベルサス錠 14mg(院外のみ)	リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%(5mL)	レクビオ皮下注 300mg シリンジ(用時購入)	レブラミドカプセル 5mg(特定患者用)(院内のみ)
リマチル錠 100mg	【ル】	レケンビ点滴静注 200mg(処方医制限あり)(用時購入)	レプロジル皮下注用 25mg(用時購入)
リマプロストアルファデクス錠 5μg「サワイ」(院外は一般名処方)	ルジオミール錠 10mg(院外のみ)	レケンビ点滴静注 500mg(処方医制限あり)(用時購入)	レプロジル皮下注用 75mg(用時購入)
リムパーザ錠 100mg(用時購入)	ルセフィ錠 2.5mg(院外のみ)	レザルタス配合錠 HD	レペタン坐剤 0.2mg
リムパーザ錠 150mg(用時購入)	ルナベル配合錠 ULD(院外のみ)	新レシカルボン坐剤	レペチラセタムドライシロップ 50%「明治」(院外は一般名処方)
リメタゾン静注 2.5mg	ルネスタ錠 2mg(院外のみ)	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏(10g)	レペチラセタム錠 500mg「明治」(院外は一般名処方)
アトロピン硫酸塩注 0.5mg「ニプロ」	ルパフィン錠 10mg(院外のみ)	レスタミンコーワクリーム 1%	レペチラセタム点滴静注 500mg「明治」
硫酸ストレプトマイシン注射用 1g「明治」	ルマケラス錠 120mg(用時購入)	レスタミンコーワ錠(10mg)	レベミル注フレックスペン(用時購入)
硫酸 Mg 補正液 1mEq/mL	ルミガン点眼液 0.03%(院外のみ)	レスピア静注・経口液 60mg	レボカルニチン FF 錠 250mg「トーフ」
リュープリン PRO 注射用キット 22.5mg	ルムジェブ注 100 単位/mL(院外のみ)	レダマイシнкаプセル 150mg	レボカルニチン FF 静注 1000mg シリンジ「ニプロ」
リュープリン SR 注射用キット 11.25mg	ルムジェブ注カート(院外のみ)	レットヴィモカプセル 40mg(用時購入)	レボセチリジン塩酸塩錠 5mg「武田テバ」(院外は一般名処方)
リュープリン注射用 1.88mg (用時購入)	ルムジェブ注ミリオペン	レットヴィモカプセル 80mg(用時購入)	レボトミン錠 5mg
リュープリン注射用キット 1.88mg	ルムジェブ注ミリオペン HD(院外のみ)	レトロゾール錠 2.5mg「NK」(院外は一般名処方)	レボトミン錠 25mg(用時購入)
リュープリン注射用キット 3.75mg	ルリコナゾール軟膏 1%「イワキ」(院外は一般名処方)	レナデックス錠 4mg	レボノルゲストレル錠 1.5mg「F」(院内のみ)
リルテック錠 50(院外のみ)	【レ】	レナリドミドカプセル 2.5mg「BMSH」(特定患者用)(院内のみ)	レボフロキサシン細粒 10%「DSEP」(院外は一般名処方)
リレンザ	レイボー錠 50mg(院外のみ)	レナリドミドカプセル 5mg「BMSH」(特定患者用)(院内のみ)	レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」(院外は一般名処方)
リングオック錠 7.5mg(用時購入)	レカルブリオ配合点滴静注用(特定患者用)(用時購入)	レパーサ皮下注 140mg ペン(用時購入)	レボフロキサシン錠 500mg「DSEP」(院外は一般名処方)
リングオック錠 15mg(用時購入)	レキシソタン錠 2(用時購入)	レバグリニド錠 0.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)	レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg/100mL「DSEP」(制限あり)
リングオック錠 45mg(用時購入)	レキップ CR 錠 2mg(院外のみ)	レバチオ錠 20mg(特定患者用)(用時購入)	
リン酸 Na 補正液 0.5mmol/mL	レキップ CR 錠 8mg(院外のみ)	レバミピド懸濁性点眼液 2%「参天」(院外のみ)	
リンゼス錠 0.25mg(院外のみ)	レクサプロ錠 10mg	(一般名処方)	
眼・耳科用リンデロン A 軟膏	レクタブル 2mg 注腸フォーム 14 回(院外のみ)	レバミピド錠 100mg「Me」(院外は一般名処方)	
リンデロン-VG ローション(10mL)	レクチゾール錠 25mg(院外のみ)		
リンデロン-VG 軟膏 0.12%(5g)			
リンデロン坐剤 1.0mg(院外のみ)			

レボホリナート点滴静注用 25mg	は一般名処方)	ロラゼパム錠 0.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)
レボホリナート点滴静注用 100mg	ロクロニウム臭化物静注液 25mg/2.5mL「F」	ロンサーフ配合錠 T15(院外のみ)
レボレード錠 12.5mg(用時購入)	ロクロニウム臭化物静注液 50mg/5.0mL「F」	ロンサーフ配合錠 T20(院外のみ)
レボレード錠 25mg(用時購入)	ロケルマ懸濁用散分包 5g	【ワ】
レミケード点滴静注用 100	ロケルマ懸濁用散分包 10g	ワーファリン錠 0.5mg
レミトロ点滴静注用 300μg(用時購入)	ロコアテープ(用時購入)	ワーファリン錠 1mg
レミニール OD 錠 4mg (院外のみ) (一般名処方)	ロコイドクリーム(5g)	ワーファリン錠 5mg
レミフェンタニル静注用 2mg「第一三共」	ロコイド軟膏 0.1%(院外のみ)	ワイスタール配合静注用 1g
レミフェンタニル静注用 5mg「第一三共」	ロコルナール錠 100mg(院外のみ)	ワイテンス錠 2mg(院外のみ)
レルパックス錠 20mg(院外のみ)	ロサルタンカリウム錠 25mg「サワイ」(院外は一般名	ワイドシリン細粒 10% (院外は一般名処方)
レルベア 100 エリブタ 30 吸入用	処方)	ワイパックス錠 1.0 (院外のみ) (一般名処方)
レルベア 200 エリブタ 30 吸入用	ロサルタンカリウム錠 50mg「サワイ」(院外のみ)	ワコビタール坐剤 50(用時購入)
レルミナ錠 40mg(院外のみ)	(一般名処方)	ワソラン錠 40mg
レンビマカプセル 4mg(用時購入)	ロスバスタチン OD 錠 2.5mg「サワイ」(院外は一般	ワソラン静注 5mg
レンビマカプセル 10mg(用時購入)	名処方)	ワントラム錠 100mg
【ロ】	ロゼウス静注液 10mg	
ロイゲリン散(100mg/g)	ロゼウス静注液 40mg	
ロイコボリン注 3mg	ロゼックスゲル 0.75%(用時購入)	
ロイスタチン注 8mg(特定患者用)(用時購入)	ロタリックス内用液(用時購入)	
ロイナージェ注用 5000(用時購入)	ロトリガ粒状カプセル 2g(院外のみ)	
ロートエキス散(10g/100g)(院外のみ)	ロナセンテープ 40mg(用時購入)	
ローブレナ錠 25mg(用時購入)	ロナブリーブ点滴静注セット 1332	
ローブレナ錠 100mg(用時購入)	ロピオン静注 50mg	
ロカルトロールカプセル 0.25(院外のみ)	ロペミン小児用細粒 0.05%	
ロキソプロフェン Na ナトリウムテープ 100mg「ユートク」	ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg「NIG」(院外は一般	
(院外は一般名処方)	名処方)	
ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg「日医工」(院外	ロミプレート皮下注 250μg 調製用(用時購入)	